



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305650855

认证委托人名称及地址

IDEC 株式会社

日本大阪市淀川区西宫原2丁目6番64号

生产者名称及地址

IDEC 株式会社

日本大阪市淀川区西宫原2丁目6番64号

生产企业名称及地址

IDEC 株式会社 - 南山工厂

日本国兵库县龙野市揖西町土师 1-33 679-4017

产品名称和系列、型号、规格

指示灯

CW; Ui:250V; Uimp:2.5kV; Ue:AC100/120V,200/220V,230/240V; 防护等级:IP65(工作面); 安装孔径:φ22mm.型号解释详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.5-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期:2024年07月02日 有效期至:2029年07月01日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,也可在认监委网站([www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn))查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





# CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

本翻译文件不具有法律效力，  
不得单独使用  
This translated document  
does not have legal validity and  
cannot be used in isolation

**CERTIFICATE NO.:** 2024010305650855

**NAME AND ADDRESS OF THE APPLICANT**

IDEC CORPORATION

6-64 Nishimiyahara 2-chome, Yodogawa-Ku, Osaka 532-0004 Japan

**NAME AND ADDRESS OF THE MANUFACTURER**

IDEC CORPORATION

6-64 Nishimiyahara 2-chome, Yodogawa-Ku, Osaka 532-0004 Japan

**NAME AND LOCATION OF THE FACTORY**

IDEC CORPORATION - MINAMIYAMA PLANT

1-33 Haze, Issai-Cho, Tatsuno-Shi, Hyogo 679-4017, Japan

**PRODUCT NAME,MODEL AND SPECIFICATION**

Pilot Light

CW; Ui:250V; Uimp:2.5kV;Ue:AC100/120V,200/220V,230/240V; Levels of Protection:IP65(Working face); Aperture:φ22mm.See attached page for details

**STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTS**

GB/T 14048.5-2017

This is to certify that the above mentioned product(s) complies with the requirements of implementation rules for compulsory certification(REFNO. CNCA-C03-02:2024).

**Valid from:** Jul.02,2024

**Valid until:** Jul.01,2029

The certificate information and validity could be checked by scanning the QR code below or logging in to the website of the issuing authority, or on the website of the CNCA (www.cnca.gov.cn).



SIGNATURE:

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE CO., LTD.





# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305650855

证书附页：第 1 页 共 6 页

型号的解释：

零部件：

操作部

$\frac{CW}{1} \frac{1}{2} \frac{P}{3} - \frac{1}{4} \frac{R}{5} \frac{*****}{6}$

1. 标准型号

CW 系列

2. 操作部形状

1 : 圆形(黑色塑料框)

4 : 圆形(金属色塑料框)

3. 操作部件

P : 指示灯

4. (可选)

0 : 无灯罩

1 : 平头形

2 : 凸头形

5. 灯罩颜色 (可选)

R : 红

G : 绿

Y : 黄

S : 蓝

A : 琥珀

W : 乳白

PW : 纯白

WR : (乳白灯罩单元): 红照明

WG : (乳白灯罩单元): 绿照明

WA : (乳白灯罩单元): 琥珀照明

WS : (乳白灯罩单元): 蓝照明

0 : 无按钮

6. 制造厂备案编号 (可选)

\*\*\*\*\*: 各种字符

全电压型适配器

$\frac{CW}{1} - \frac{EAQ}{2} \frac{2}{3} \frac{A}{4} \frac{*****}{5}$

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305650855

证书附页：第 2 页 共 6 页

- 1. 标准型号 CW 系列
- 2. 类型 EAQ : 全电压型适配器
- 3. 灯泡电压 (可选))
  - 2 : 6V ac/dc 全电压型
  - 3 : 12V ac/dc 全电压型
  - 4 : 24V ac/dc 全电压型
  - H : 100/120V ac 全电压型
  - M : 200/220V ac 全电压型
  - M4 : 230/240V ac 全电压型
- 4. 灯罩颜色 (可选)
  - R : 红
  - G : 绿
  - Y : 黄
  - S : 蓝
  - A : 琥珀
  - W : 乳白
  - PW : 纯白
  - WR : (乳白灯罩单元): 红照明
  - WG : (乳白灯罩单元): 绿照明
  - WA : (乳白灯罩单元): 琥珀照明
  - WS : (乳白灯罩单元): 蓝照明
- 5. 制造厂备案编号 (可选) \*\*\*\*\*: 各种字符

安装适配器

<u>CW</u>	-	<u>CN</u>	<u>*****</u>
1		2	3

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305650855

证书附页：第 3 页 共 6 页

- 1. 标准型号 CW 系列
- 2. 类型 CN : 安装适配器
- 3. 制造厂备案编号 (可选) \*\*\*\*\*: 各种字符

灯罩

CW9Z - L1 1 R \*\*\*\*\*  
1 2 3 4 5

- 1. 标准型号 CW 系列
- 2. 类型 L1 : 灯罩
- 3. 形状 1 : 平头形  
5 : 凸头形

4. 颜色 (可选)

R : 红  
G : 绿  
Y : 黄  
S : 蓝  
A : 琥珀  
W : 乳白  
PW : 纯白

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305650855

证书附页：第 4 页 共 6 页

WR : (乳白灯罩单元): 红照明  
 WG : (乳白灯罩单元): 绿照明  
 WA : (乳白灯罩单元): 琥珀照明  
 WS : (乳白灯罩单元): 蓝照明灯罩颜色 (可  
 选)

5.制造厂备案编号 (可选) \*\*\*\*\*: 各种字符

操作部, 全电压型适配器, 安装适配器, 灯罩, 虚设触点块 这些可以个别出货

整体:

<u>CW</u>	<u>1</u>	<u>P</u>	-	<u>1</u>	<u>E</u>	<u>Q2</u>	<u>R</u>	-	<u>*****</u>
1	2	3		4	5	6	7		8

1. 标准型号 CW 系列

2. 操作部形状 1 : 圆形(黑色塑料框)

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心有限公司



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305650855

证书附页：第 5 页 共 6 页

- |               |  |
|---------------|--|
|               | 4：圆形(金属色塑料框)   |
| 3. 操作部件       | P：指示灯  |
| 4. 操作部件形状（可选） | 1：平头形<br>2：凸头形   |
| 5. 端子形状（可选）   | E：接线螺丝端子   |
| 6. 灯泡电压（可选）   | Q2：6V ac/dc 全电压型<br>Q3：12V ac/dc 全电压型<br>Q4：24V ac/dc 全电压型<br>QH：100/120V ac 全电压型<br>QM：200/220V ac 全电压型<br>QM4：230/240V ac 全电压型 |
| 7. 灯罩颜色（可选）   | R：红<br>G：绿<br>Y：黄<br>S：蓝<br>A：琥珀<br>W：乳白<br>PW：纯白<br>WR：（乳白灯罩单元）：红照明<br>WG：（乳白灯罩单元）：绿照明<br>WA：（乳白灯罩单元）：琥珀照明<br>WS：（乳白灯罩单元）：蓝照明   |

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305650855

证书附页：第 6 页 共 6 页

8. 制造厂备案编号（可选） \*\*\*\*\*: 各种字符

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



**中国质量认证中心**  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司