

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号: 2020980305001244


IDEC株式会社(生产者)及苏州和泉电气有限公司(生产者授权代表)确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求,对本声明承担全部法律责任。

IDEC株式会社(生产者)及苏州和泉电气有限公司(生产者授权代表)声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测,符合相关标准要求;自本声明签署之日起,生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求;保存本声明涉及的技术文档至少10年;正确使用强制性产品认证标志;如产品或其符合性信息发生变更,将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称: IDEC株式会社
生产者地址: 日本大阪市淀川区西宫原2丁目6番64号
依据的强制性产品认证规则: CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称: 开关
产品系列、型号、规格: (见附页)
依据的标准: GB/T14048.5-2017
生产企业名称: IDEC株式会社—滝野工厂
生产企业地址: 日本国兵库县加东市河高字黑石355-18

生产者联系信息

名称: IDEC株式会社
地址: 日本大阪市淀川区西宫原2丁目6番64号
联系人: Norifumi Obata
电话: +81-6-6398-2513
电子邮箱: norifumi.obata@idec.com
自我声明时间: 2021-03-29
自我声明地点: 苏州高新区金枫路165号
指定签字人: Masahi Tsuru
签章:



授权代表信息

名称: 苏州和泉电气有限公司
地址: 江苏省苏州市虎丘区高新区金枫路165号
联系人: 吕立贤
电话: 13812762226
电子邮箱: lixian.lv@idec.com
自我声明时间: 2021-03-29
自我声明地点: 苏州高新区金枫路165号
指定签字人: 吕立贤
签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)




自我声明编号: 2020980305001244

产品系列、型号、规格:

LB; Ui:250V; Uimp:2.5kV; IP65(操作面); 镀金银接点: Ith:3A;AC-12: Ue:AC125V; Ie:0.1A; DC-12: Ue:DC30V; Ie:0.1A; 银接点: Ith:5A;AC-12: Ue:AC250V; Ie:2A, 5A; DC-12: Ue:DC30V;Ie:2A,5A;安装孔: Φ18.2mm.型号解释详见附件

生产者联系信息

名称: IDEC株式会社
地址: 日本大阪市淀川区西宫原2丁目6番64号
联系人: Norifumi Obata
电话: +81-6-6398-2513
电子邮箱: norifumi.obata@idec.com
自我声明时间: 2021-03-29
自我声明地点: 苏州高新区金枫路165号
指定签字人: Masahi Tsuru
签章:



授权代表信息

名称: 苏州和泉电气有限公司
地址: 江苏省苏州市虎丘区高新区金枫路165号
联系人: 吕立贤
电话: 13812762226
电子邮箱: lixian.lv@idec.com
自我声明时间: 2021-03-29
自我声明地点: 苏州高新区金枫路165号
指定签字人: 吕立贤
签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980305001244

产品系列、型号、规格(附件):

型号的解释:

| 触点块 | 触点结构 | 触点材料 | 备注 |
|---------|------|-------|---|
| LB-T1 | 1C | 镀金银触点 | 焊接兼用型翼片端子 按钮开关 选择开关 钥匙选择开关 摇杆开关 |
| LB-T2 | 2C | | |
| LB-T3 | 3C | | |
| LB-T1V | 1C | | |
| LB-T2V | 2C | | PC 板接线端子 |
| LB-T3V | 3C | | |
| LB-T10 | 1C | | 焊接兼用型翼片端子 照明按钮开关 照明选择开关 |
| LB-T20 | 2C | | |
| LB-T10V | 1C | | |
| LB-T20V | 2C | | |
| LB-T5 | 1C | 银触点 | 焊接兼用型翼片端子 按钮开关 选择开关 钥匙选择开关 摇杆开关 |
| LB-T6 | 2C | | |
| LB-T7 | 3C | | |
| LB-T5V | 1C | | |
| LB-T6V | 2C | | PC 板接线端子 |
| LB-T7V | 3C | | |
| LB-T50 | 1C | | 焊接兼用型翼片端子 照明按钮开关 照明选择开关 |
| LB-T60 | 2C | | |
| LB-T50V | 1C | | |
| LB-T60V | 2C | | |


1. 按钮开关

LB 6 B - M 1 T 1 V L R - *****
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

- 基础型号: LB-LB 系列
- 操作部形状: 6-圆形平面镶嵌框型(黑色框); 6M-圆形平面镶嵌框型(银白色框); 6G-圆形保护罩式平面镶嵌框型
- 操作部件: B-按钮
- 工作类型: M-瞬时型; A-交替型
- 操作部件形状: 1-平头形
- 触点块: T-LB-T**触点块
- 触点结构: 1-1C 镀金银触点; 2-2C 镀金银触点; 3-3C 镀金银触点; 5-1C 银触点; 6-2C 银触点; 7-3C 银触点
- 接线端子: 无-焊接兼用型翼片端子; V-PC 板端子
- 按钮种类: 无-按钮型; L-灯罩型
- 按钮/灯罩颜色: B-黑; R-红; G-绿; Y-黄; A-琥珀(仅限灯罩型); W-白; S-蓝
- 制造厂备案编号(可选): *****-各种字符

生产者联系信息

名称: IDEC株式会社
地址: 日本大阪市淀川区西宫原2丁目6番64号
联系人: Norifumi Obata
电话: +81-6-6398-2513
电子邮箱: norifumi.obata@idec.com
自我声明时间: 2021-03-29
自我声明地点: 苏州高新区金枫路165号
指定签字人: Masahi Tsun
签章:



授权代表信息

名称: 苏州和泉电气有限公司
地址: 江苏省苏州市虎丘区高新区金枫路165号
联系人: 吕立贤
电话: 13812762226
电子邮箱: lixian.lv@idec.com
自我声明时间: 2021-03-29
自我声明地点: 苏州高新区金枫路165号
指定签字人: 吕立贤
签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980305001244

产品系列、型号、规格(附件):

2. 照明按钮开关

$\frac{LB}{1} \frac{6}{2} \frac{L}{3} - \frac{M}{4} \frac{1}{5} \frac{T}{6} \frac{1}{7} \frac{1}{8} \frac{V}{9} - \frac{R}{10} \frac{11}{12} - \frac{*****}{12}$

1. 基础型号: LB-LB 系列
2. 操作部形状: 6-圆形平面镶嵌框型(黑色框); 6M-圆形平面镶嵌框型(银白色框); 6G-圆形保护罩式平面镶嵌框型
3. 操作部件: L-灯罩(照明式按钮)
4. 工作类型: M-瞬时型; A-交替型
5. 操作部件形状: 1-平头形
6. 触点块: T-LB-T**触点块
7. 触点结构: 1-1C 镀金银触点; 2-2C 镀金银触点; 5-1C 银触点; 6-2C 银触点
8. 对应灯泡额定电压
0-无 LED
1-LED 5V DC
3-LED 12V AC/DC
4-LED 24V AC/DC
9. 接线端子: 无-焊接兼用型翼片端子; V-PC 板端子
10. 乳白灯罩单元: 空白-无; W-有
11. 灯罩颜色: R-红; G-绿; Y-黄; A-琥珀; W-白; S-蓝; PW-纯白
12. 制造厂备案编号(可选): *****-各种字符


3. 选择开关

$\frac{LB}{1} \frac{6}{2} \frac{S}{3} - \frac{21}{4} \frac{1}{5} \frac{T}{6} \frac{2}{7} \frac{V}{8} - \frac{*****}{9}$

1. 基础型号: LB-LB 系列
2. 操作部形状: 6-圆形平面镶嵌框型(黑色框); 6M-圆形平面镶嵌框型(银白色框)
3. 操作部件: S-选择旋钮
4. 工作类型: 2-2个位置
21-2个位置、从右弹回
3-3个位置
31-3个位置、从右弹回
32-3个位置、从左弹回
33-3个位置、双向弹回
5. 操作旋钮形状: 空白-标准旋钮型; L-长柄型
6. 触点块: T-LB-T**触点块
7. 触点结构: 1-1C(仅限工作类型: 2和21) 镀金银触点; 2-2C 镀金银触点; 3-3C 镀金银触点;
5-1C(仅限工作类型: 2和21) 银触点; 6-2C 银触点; 7-3C 银触点
8. 接线端子: 无-焊接兼用型翼片端子; V-PC 板端子
9. 制造厂备案编号(可选): *****-各种字符

生产者联系信息

名称: IDEC株式会社
地址: 日本大阪市淀川区西宫原2丁目6番64号
联系人: Norifumi Obata
电话: +81-6-6398-2513
电子邮箱: norifumi.obata@idec.com
自我声明时间: 2021-03-29
自我声明地点: 苏州高新区金枫路165号
指定签字人: Masaki Tsuru
签章:



授权代表信息

名称: 苏州和泉电气有限公司
地址: 江苏省苏州市虎丘区高新区金枫路165号
联系人: 吕立贤
电话: 13812762226
电子邮箱: lixian.lv@idec.com
自我声明时间: 2021-03-29
自我声明地点: 苏州高新区金枫路165号
指定签字人:
签章: 若环空也



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980305001244

产品系列、型号、规格(附件):

4. 钥匙选择开关

LB 6 K - 21 S T 1 V B - *****
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

- 基础型号: LB-LB 系列
- 操作部形状: 6-圆形平面镶嵌框型(黑色框); 6M-圆形平面镶嵌框型(银白色框)
- 操作部件: K-钥匙
- 工作类型: 2-2个位置
21-2个位置、从右弹回
3-3个位置
31-3个位置、从右弹回
32-3个位置、从左弹回
33-3个位置、双向弹回
- 钥匙类型: 无-标准型钥匙、S-内槽型钥匙
- 触点块: T-LB-T**触点块
- 触点结构: 1-1C(仅限工作类型: 2和21) 镀银银触点; 2-2C 镀银银触点; 3-3C 镀银银触点;
5-1C(仅限工作类型: 2和21) 银触点; 6-2C 银触点; 7-3C 银触点
- 接线端子: 无-焊接兼用型翼片端子; V-PC板端子
- 钥匙可拔出位置: A: 可在任意位置拔出
B: 仅在左侧可拔出
C: 仅在右侧可拔出
D: 仅在中央可拔出(工作类型: 2和21除外)
E: 可在右侧及左侧拔出(工作类型: 2和21除外)
G: 仅在左侧可拔出(工作类型: 2和21除外)
H: 仅在右侧可拔出(工作类型: 2和21除外)
- 制造厂备案编号(可选): *****-各种字符


5. 照明选择开关

LB 6 F - 21 T 2 4 V R - *****
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

- 基础型号: LB-LB 系列
- 操作部形状: 6-圆形平面镶嵌框型(黑色框); 6M-圆形平面镶嵌框型(银白色框)
- 操作部件: F-照明式选择按钮
- 工作类型: 2-2个位置
3-3个位置
- 操作按钮形状: 无-标准按钮型
- 触点块: T-LB-T**触点块
- 触点结构: 1-1C(仅限工作类型: 2) 镀银银触点; 2-2C 镀银银触点;
5-1C(仅限工作类型: 2) 银触点; 6-2C 银触点
- 对应灯泡额定电压: 0-无 LED
1-LED 5V DC
3-LED 12V AC/DC
4-LED 24V AC/DC
- 接线端子: 无-焊接兼用型翼片端子; V-PC板端子
- 灯罩颜色: R-红; G-绿; Y-黄; A-琥珀; W-白; S-蓝; PW-纯白
- 制造厂备案编号(可选): *****-各种字符

生产者联系信息

名称: IDEC株式会社
地址: 日本大阪市淀川区西宫原2丁目6番64号
联系人: Norifumi Obata
电话: +81-6-6398-2513
电子邮箱: norifumi.obata@idec.com
自我声明时间: 2021-03-29
自我声明地点: 苏州高新区金枫路165号
指定签字人: Masahi Tsuru
签章:



授权代表信息

名称: 苏州和泉电气有限公司
地址: 江苏省苏州市虎丘区高新区金枫路165号
联系人: 吕立贤
电话: 13812762226
电子邮箱: lixian.lv@idec.com
自我声明时间: 2021-03-29
自我声明地点: 苏州高新区金枫路165号
指定签字人: 吕立贤
签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980305001244

产品系列、型号、规格(附件):


6. 摇杆开关

$\frac{LB}{1} \frac{6}{2} \frac{T}{3} - \frac{21}{4} \frac{T}{5} \frac{1}{6} \frac{V}{7} - \frac{*****}{8}$

1. 基础型号: LB-LB 系列
2. 操作部形状: 6 - 圆形平面镶嵌框型(黑色框); 6M - 圆形平面镶嵌框型(银白色框)
3. 操作部件: T-摇杆
4. 工作类型: 2-2 位、各位置停止
21-2 位、从上弹回
22-2 位、从下弹回
3-3 位、各位置停止
31-3 位、从上弹回
32-3 位、从下弹回
33-3 位、双向弹回
5. 触点块: T-LB-T**触点块
6. 触点结构: 1-1C(仅限工作类型: 2 和 21) 镀金银触点; 2-2C 镀金银触点; 3-3C 镀金银触点;
5-1C(仅限工作类型: 2 和 21) 银触点; 6-2C 银触点; 7-3C 银触点
7. 接线端子: 无-焊接兼用型翼片端子; V-PC 板端子
8. 制造厂备案编号(可选): *****-各种字符

生产者联系信息

名称: IDEC株式会社
地址: 日本大阪市淀川区西宫原2丁目6番64号
联系人: Norifumi Obata
电话: +81-6-6398-2513
电子邮箱: norifumi.obata@idec.com
自我声明时间: 2021-03-29
自我声明地点: 苏州高新区金枫路165号
指定签字人:
签章: Masahi Tsuru



授权代表信息

名称: 苏州和泉电气有限公司
地址: 江苏省苏州市虎丘区高新区金枫路165号
联系人: 吕立贤
电话: 13812762226
电子邮箱: lixian.lv@idec.com
自我声明时间: 2021-03-29
自我声明地点: 苏州高新区金枫路165号
指定签字人:
签章: 吕立贤



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。