

# 强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号: 2020980305001245


IDEC株式会社(生产者)及苏州和泉电气有限公司(生产者授权代表)确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求,对本声明承担全部法律责任。

IDEC株式会社(生产者)及苏州和泉电气有限公司(生产者授权代表)声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测,符合相关标准要求;自本声明签署之日起,生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求;保存本声明涉及的技术文档至少10年;正确使用强制性产品认证标志;如产品或其符合性信息发生变更,将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称: IDEC株式会社  
生产者地址: 日本大阪市淀川区西宫原2丁目6番64号  
依据的强制性产品认证规则: CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明  
产品名称: 开关  
产品系列、型号、规格: (见附页)  
依据的标准: GB/T14048.5-2017  
生产企业名称: IDEC株式会社—滝野工厂  
生产企业地址: 日本国兵库县加东市河高字黑石355-18

## 生产者联系信息

名称: IDEC株式会社  
地址: 日本大阪市淀川区西宫原2丁目6番64号  
联系人: Norifumi Obata  
电话: +81-6-6398-2513  
电子邮箱: norifumi.obata@idec.com  
自我声明时间: 2021-03-29  
自我声明地点: 苏州高新区金枫路165号  
指定签字人: Masahi Tsun  
签章:



## 授权代表信息

名称: 苏州和泉电气有限公司  
地址: 江苏省苏州市虎丘区高新区金枫路165号  
联系人: 吕立贤  
电话: 13812762226  
电子邮箱: lixian.lv@idec.com  
自我声明时间: 2021-03-29  
自我声明地点: 苏州高新区金枫路165号  
指定签字人: 吕立贤  
签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

# 强制性认证产品符合性自我声明(附页)




自我声明编号: 2020980305001245

产品系列、型号、规格:

LB; Ui:250V; Uimp:2.5kV; IP65(操作面); 镀金银接点: Ith:3A;AC-12: Ue:AC125V;Ie:0.1A; DC-12: Ue:DC30V;Ie:0.1A; 银接点: Ith:5A; AC-12: Ue:AC250V;Ie:2A,5A;DC-12: Ue:DC30V;Ie:2A,5A; 安装孔径:Φ 16mm.型号解释详见附件

## 生产者联系信息

名称: IDEC株式会社  
地址: 日本大阪市淀川区西宫原2丁目6番64号  
联系人: Norifumi Obata  
电话: +81-6-6398-2513  
电子邮箱: norifumi.obata@idec.com  
自我声明时间: 2021-03-29  
自我声明地点: 苏州高新区金枫路165号  
指定签字人: Masaki Tsuru  
签章:



## 授权代表信息

名称: 苏州和泉电气有限公司  
地址: 江苏省苏州市虎丘区高新区金枫路165号  
联系人: 吕立贤  
电话: 13812762226  
电子邮箱: lixian.lv@idec.com  
自我声明时间: 2021-03-29  
自我声明地点: 苏州高新区金枫路165号  
指定签字人: 吕立贤  
签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

# 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980305001245

产品系列、型号、规格(附件):

型号的解释:

触点块	触点结构	触点材料	备注	
LB-T1	1C	镀金银触点	焊接兼用型翼片端子	按钮开关 选择开关 钥匙选择开关 摇杆开关
LB-T2	2C			
LB-T3	3C			
LB-T1V	1C			
LB-T2V	2C			
LB-T3V	3C		焊接兼用型翼片端子	照明按钮开关 照明选择开关
LB-T10	1C			
LB-T20	2C			
LB-T10V	1C			
LB-T20V	2C			
LB-T5	1C	银触点	焊接兼用型翼片端子	按钮开关 选择开关 钥匙选择开关 摇杆开关
LB-T6	2C			
LB-T7	3C			
LB-T5V	1C			
LB-T6V	2C			
LB-T7V	3C		焊接兼用型翼片端子	照明按钮开关 照明选择开关
LB-T50	1C			
LB-T60	2C			
LB-T50V	1C			
LB-T60V	2C			


## 1. 按钮开关

LB 1 B - M 1 T 1 V L R - \*\*\*\*\*  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

- 基础型号: LB-LB 系列
- 操作部形状: 1-圆形; 2-正方形; 3-长方形; 4-三面保护罩式长方形
- 操作部件: B-按钮
- 工作类型: M-瞬时型; A-交替型
- 操作部件形状: 1-平头形
- 触点块: T-LB-T\*\*触点块
- 触点结构: 1-1C 镀金银触点; 2-2C 镀金银触点; 3-3C 镀金银触点;  
5-1C 银触点; 6-2C 银触点; 7-3C 银触点
- 接线端子: 无-焊接兼用型翼片端子; V-PC 板端子
- 按钮种类: 无-按钮型; L-灯罩型
- 按钮/灯罩颜色: B-黑; R-红; G-绿; Y-黄; A-琥珀(仅限灯罩型); W-白; S-蓝
- 制造厂备案编号(可选):\*\*\*\*\*-各种字符

### 生产者联系信息

名称: IDEC株式会社  
地址: 日本大阪市淀川区西宫原2丁目6番64号  
联系人: Norifumi Obata  
电话: +81-6-6398-2513  
电子邮箱: norifumi.obata@idec.com  
自我声明时间: 2021-03-29  
自我声明地点: 苏州高新区金枫路165号  
指定签字人: Masaki Tsun  
签章:



### 授权代表信息

名称: 苏州和泉电气有限公司  
地址: 江苏省苏州市虎丘区高新区金枫路165号  
联系人: 吕立贤  
电话: 13812762226  
电子邮箱: lixian.lv@idec.com  
自我声明时间: 2021-03-29  
自我声明地点: 苏州高新区金枫路165号  
指定签字人: 吕立贤  
签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

# 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980305001245

产品系列、型号、规格(附件):

## 2. 照明按钮开关

LB 1 L L - M 1 T 1 1 V - R - \*\*\*\*\*  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. 基础型号: LB-LB 系列
2. 操作部形状: 1-圆形; 2-正方形; 3-长方形; 4-三面保护罩式长方形
3. 操作部件: L-灯罩(照明式按钮)
4. 工作类型: M-瞬动型; A-交替型
5. 操作部件形状: 1-平头形
6. 触点块: T-LB-T\*\*触点块
7. 触点结构: 1-1C 镀金银触点; 2-2C 镀金银触点; 5-1C 银触点; 6-2C 银触点
8. 对应灯泡额定电压: 0-无 LED  
1-LED 5V DC  
3-LED 12V AC/DC  
4-LED 24V AC/DC
9. 接线端子: 无-焊接兼用型翼片端子; V-PC 板端子
10. 乳白灯罩单元: 空白-无; W-有
11. 灯罩颜色: R-红; G-绿; Y-黄; A-琥珀; W-白; S-蓝; PW-纯白
12. 制造厂备案编号(可选): \*\*\*\*\*-各种字符


## 3. 选择开关

LB 1 L S - 2L 1 T 2 V - \*\*\*\*\*  
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. 基础型号: LB-LB 系列
2. 操作部形状: 1-圆形; 2-正方形; 3-长方形
3. 操作部件: S-选择按钮
4. 工作类型: 2-2 个位置  
21-2 个位置、从右弹回  
3-3 个位置  
31-3 个位置、从右弹回  
32-3 个位置、从左弹回  
33-3 个位置、双向弹回
5. 操作按钮形状: 无-标准旋钮型; L-长柄型
6. 触点块: T-LB-T\*\*触点块
7. 触点结构: 1-1C(仅限工作类型: 2 和 21) 镀金银触点; 2-2C 镀金银触点; 3-3C 镀金银触点;  
5-1C(仅限工作类型: 2 和 21) 银触点; 6-2C 银触点; 7-3C 银触点
8. 接线端子: 无-焊接兼用型翼片端子; V-PC 板端子
9. 制造厂备案编号(可选): \*\*\*\*\*-各种字符

## 生产者联系信息

名称: IDEC株式会社  
地址: 日本大阪市淀川区西宫原2丁目6番64号  
联系人: Norifumi Obata  
电话: +81-6-6398-2513  
电子邮箱: norifumi.obata@idec.com  
自我声明时间: 2021-03-29  
自我声明地点: 苏州高新区金枫路165号  
指定签字人: Masahi Tsun  
签章:



## 授权代表信息

名称: 苏州和泉电气有限公司  
地址: 江苏省苏州市虎丘区高新区金枫路165号  
联系人: 吕立贤  
电话: 13812762226  
电子邮箱: lixian.lv@idec.com  
自我声明时间: 2021-03-29  
自我声明地点: 苏州高新区金枫路165号  
指定签字人: 吕立贤  
签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

# 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980305001245

产品系列、型号、规格(附件):

## 4. 钥匙选择开关

LB 1 K - 21 S T 1 V B - \*\*\*\*\*  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. 基础型号: LB-LB 系列
2. 操作部形状: 1-圆形; 2-正方形; 3-长方形
3. 操作部件: K-钥匙
4. 工作类型: 2-2 个位置  
21-2 个位置、从右弹回  
3-3 个位置  
31-3 个位置、从右弹回  
32-3 个位置、从左弹回  
33-3 个位置、双向弹回
5. 钥匙类型: 无-标准型钥匙; S-内槽型钥匙
6. 触点块: T-LB-T\*\*触点块
7. 触点结构: 1-1C(仅限工作类型: 2 和 21) 镀金银触点; 2-2C 镀金银触点; ; 3-3C 镀金银触点;  
5-1C(仅限工作类型: 2 和 21) 银触点; 6-2C 银触点; 7-3C 银触点
8. 接线端子: 无-焊接兼用型翼片端子; V-PC 板端子
9. 钥匙可拔出位置: A: 可在任意位置拔出  
B: 仅在左侧可拔出  
C: 仅在右侧可拔出  
D: 仅在中央可拔出 (工作类型: 2 和 21 除外)  
E: 可在右侧及左侧拔出 (工作类型: 2 和 21 除外)  
G: 仅在左侧可拔出 (工作类型: 2 和 21 除外)  
H: 仅在右侧可拔出 (工作类型: 2 和 21 除外)
10. 制造厂备案编号 (可选): \*\*\*\*\*-各种字符


## 5. 照明选择开关

LB 1 F - 21 T 2 4 V R - \*\*\*\*\*  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. 基础型号: LB-LB 系列
2. 操作部形状: 1-圆形; 2-正方形; 3-长方形
3. 操作部件: F-照明式选择按钮
4. 工作类型: 2-2 个位置  
3-3 个位置
5. 操作按钮形状: 无-标准旋钮型
6. 触点块: T-LB-T\*\*触点块
7. 触点结构: 1-1C(仅限工作类型: 2) 镀金银触点; 2-2C 镀金银触点;  
5-1C(仅限工作类型: 2) 银触点; 6-2C 银触点
8. 对应灯泡额定电压: 0-无 LED  
1-LED 5V DC  
3-LED 12V AC/DC  
4-LED 24V AC/DC
9. 接线端子: 无-焊接兼用型翼片端子; V-PC 板端子
10. 灯罩颜色: R-红; G-绿; Y-黄; A-琥珀; W-白; S-蓝; PW-纯白
11. 制造厂备案编号 (可选): \*\*\*\*\*-各种字符

## 生产者联系信息

名称: IDEC株式会社  
地址: 日本大阪市淀川区西宫原2丁目6番64号  
联系人: Norifumi Obata  
电话: +81-6-6398-2513  
电子邮箱: norifumi.obata@idec.com  
自我声明时间: 2021-03-29  
自我声明地点: 苏州高新区金枫路165号  
指定签字人: Masaki Tsuru  
签章:



## 授权代表信息

名称: 苏州和泉电气有限公司  
地址: 江苏省苏州市虎丘区高新区金枫路165号  
联系人: 吕立贤  
电话: 13812762226  
电子邮箱: lixian.lv@idec.com  
自我声明时间: 2021-03-29  
自我声明地点: 苏州高新区金枫路165号  
指定签字人: 吕立贤  
签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

# 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980305001245

产品系列、型号、规格(附件):


## 6. 摇杆开关

$\frac{LB}{1} \frac{1}{2} \frac{T}{3} - \frac{21}{4} \frac{T}{5} \frac{1}{6} \frac{V}{7} - \frac{*****}{8}$

1. 基础型号: LB-LB 系列
2. 操作部形状: 1-圆形
3. 操作部件: T-摇杆
4. 工作类型: 2-2 位、各位置停止  
21-2 位、从上弹回  
22-2 位、从下弹回  
3-3 位、各位置停止  
31-3 位、从上弹回  
32-3 位、从下弹回  
33-3 位、双向弹回
5. 触点块: T-LB-T\*\*触点块
6. 触点结构: 1-1C(仅限工作类型: 2 和 21) 镀金银触点; 2-2C 镀金银触点; 3-3C 镀金银触点;  
5-1C(仅限工作类型: 2 和 21) 银触点; 6-2C 银触点; 7-3C 银触点
7. 接线端子: 无-焊接兼用型翼片端子; V-PC 板端子
8. 制造厂备案编号(可选): \*\*\*\*\*-各种字符

### 生产者联系信息

名称: IDEC株式会社  
地址: 日本大阪市淀川区西宫原2丁目6番64号  
联系人: Norifumi Obata  
电话: +81-6-6398-2513  
电子邮箱: norifumi.obata@idec.com  
自我声明时间: 2021-03-29  
自我声明地点: 苏州高新区金枫路165号  
指定签字人: Masahi Tsuru  
签章:



### 授权代表信息

名称: 苏州和泉电气有限公司  
地址: 江苏省苏州市虎丘区高新区金枫路165号  
联系人: 吕立贤  
电话: 13812762226  
电子邮箱: lixian.lv@idec.com  
自我声明时间: 2021-03-29  
自我声明地点: 苏州高新区金枫路165号  
指定签字人: 吕立贤  
签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。