



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305655301

认证委托人名称及地址

IDEC 株式会社
日本大阪市淀川区西宫原2丁目6番64号

生产者名称及地址

IDEC 株式会社
日本大阪市淀川区西宫原2丁目6番64号

生产企业名称及地址

IDEC 株式会社一滝野工厂
日本国兵庫県加东市河高字黑石355-18

产品名称和系列、型号、规格

开关

LB; Ui:250V; Uimp:2.5kV; IP65(操作面); 镀金银触点; Ith:3A;AC-12: Ue:AC125V Ie:0.1A or AC250V/125V; Ie: 0.5A/1A ;DC-12:Ue:DC30V; Ie:0.1Aor DC125V/30V; Ie: 0.2A/1A;银触点: Ith:5A; AC-12: Ue:AC250V;Ie:2A,5A or 3A;DC-12: Ue:DC30V;Ie:2A,5A or 3A, 5A;安装孔径:Φ16mm.型号解释详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.5-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期:2024年07月10日 有效期至:2029年07月09日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

本翻译文件不具有法律效力，
不得单独使用
This translated document
does not have legal validity and
cannot be used in isolation

CERTIFICATE NO.: 2024010305655301

NAME AND ADDRESS OF THE APPLICANT

IDEC CORPORATION
6-64 Nishimiyahara 2-chome, Yodogawa-Ku, Osaka 532-0004 Japan

NAME AND ADDRESS OF THE MANUFACTURER

IDEC CORPORATION
6-64 Nishimiyahara 2-chome, Yodogawa-Ku, Osaka 532-0004 Japan

NAME AND LOCATION OF THE FACTORY

IDEC CORPORATION - TAKINO PLANT
355-18 Aza-Kuroishi, Kotaka, Kato-Shi, Hyogo 679-0221, Japan

PRODUCT NAME,MODEL AND SPECIFICATION

Switch

LB; Ui:250V; Uimp:2.5kV; IP65(Working face); Gold plated silver contacts : Ith:3A;AC-12: Ue:AC125V Ie:0.1A or AC250V/125V; Ie: 0.5A/1A ;DC-12:Ue:DC30V; Ie:0.1Aor DC125V/30V; Ie: 0.2A/1A;Silver contact: Ith:5A; AC-12: Ue:AC250V;Ie:2A,5A or 3A;DC-12: Ue:DC30V;Ie:2A,5A or 3A, 5A;Aperture:Φ16mm.See attached page for details

STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTS

GB/T 14048.5-2017

This is to certify that the above mentioned product(s) complies with the requirements of implementation rules for compulsory certification(REFNO. CNCA-C03-02:2024).

Valid from: Jul.10,2024

Valid until: Jul.09,2029

The certificate information and validity could be checked by scanning the QR code below or logging in to the website of the issuing authority, or on the website of the CNCA (www.cnca.gov.cn).



SIGNATURE:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE CO., LTD.





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305655301

证书附页：第 1 页 共 11 页

型号解释

1. 按钮开关

	<u>LB</u>	<u>1</u>	<u>B</u>	-	<u>M</u>	<u>1</u>	<u>T</u>	<u>1</u>	<u>V</u>	<u>R</u>	-	<u>*****</u>	
	1	2	3		4	5	6	7	8	9		10	

- | | |
|--------------|---|
| 1. 基础型号 | LB |
| 2. 固定框形状 | 1: 圆形
2: 正方形
3: 长方形
4: 长方形 3 面保护隔板 |
| 3. 功能 | B: 非照明型按钮 |
| 4. 工作类型 (可选) | M: 瞬时型
A: 交替型 |
| 5. 按钮形状 (可选) | 1: 平头形 |
| 6. 触点块 | T: LB-T**触点块 |
| 7. 触点结构 (可选) | 1: SPDT 镀金银触点
2: DPDT 镀金银触点
3: 3PDT 镀金银触点
5: SPDT 银触点
6: DPDT 银触点 |

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305655301

证书附页：第 2 页 共 11 页

8. 端子形状	7 : 3PDT 银触点 空白：焊接兼用翼片端子 V : PCB 端子
9. 按钮颜色 (可选)	R 或 LR : 红色 G 或 LG : 绿色 Y 或 LY : 黄色 W 或 LW : 乳白色 S 或 LS : 蓝色 B 或 LB : 黑色 LA : 琥珀色 注：L*为灯罩型按钮
10. 制造厂备案编号 (可选)	*****: 各种字符

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305655301

证书附页：第 3 页 共 11 页

2. 照明按钮开关

<u>LB</u>	<u>1</u>	<u>L</u>	-	M	<u>1</u>	<u>T</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>V</u>	<u>R</u>	-	*****
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10		11

- 1. 基础型号 LB
- 2. 固定框形状
 - 1: 圆形
 - 2: 正方形
 - 3: 长方形
 - 4: 长方形 3 面保护隔板
- 3. 功能 L : 照明按钮
- 4. 工作类型 (可选)
 - M : 瞬时型
 - A : 交替型
- 5. 照明按钮形状 (可选) 1 : 平头形
- 6. 触点块 T : LB-T**触点块
- 7. 触点结构 (可选)
 - 1 : SPDT 镀金银触点
 - 2 : DPDT 镀金银触点
 - 5 : SPDT 银触点
 - 6 : DPDT 银触点

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305655301

证书附页：第 4 页 共 11 页

8.. LED 额定电压 (可选)	0 : 无 LED 1 : 5V DC 3 : 12V AC/DC 4 : 24V AC/DC
9. 端子形状	空白：焊接兼用翼片端子 V : PCB 端子
10. 照明颜色 (可选)	R 或 WR : 红色 G 或 WG : 绿色 Y : 黄色 S 或 WS : 蓝色 A 或 WA : 琥珀色 W : 乳白色 PW : 纯白色 注：W*为乳白色灯罩型

11. 制造厂备案编号 (可选) *****: 各种字符

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305655301

证书附页：第 5 页 共 11 页

3.选择开关

<u>LB</u>	<u>1</u>	<u>S</u>	-	<u>21</u>	<u>—</u>	<u>T</u>	<u>2</u>	<u>V</u>	-	<u>*****</u>
1	2	3		4	5	6	7	8		9

- | | |
|----------------|--|
| 1. 基础型号 | LB |
| 2. 固定框形状 | 1: 圆形
2: 正方形
3: 长方形 |
| 3. 功能 | S : 选择 |
| 4. 工作类型 (可选) | 2 : 2 位, 各位置停止
21 : 2 位, 从右复位
3 : 3 位, 各位置停止
31 : 3 位, 从右复位
32 : 3 位, 从左复位
33 : 3 位, 双向复位 |
| 5. 操作旋钮形状 (可选) | 空白 : 标准旋钮型
L : 长柄旋钮型 |
| 6. 触点块 | T : LB-T**触点块 |
| 7. 触点结构 (可选) | 1 : SPDT 镀金银触点
2 : DPDT 镀金银触点 |

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305655301

证书附页：第 6 页 共 11 页

	3 : 3PDT 镀金银触点
	5 : SPDT 银触点
	6 : DPDT 银触点
	7 : 3PDT 银触点
8. 端子形状	空白：焊接兼用翼片端子 V : PCB 端子
9. 制造厂备案编号 (可选)	*****: 各种字符

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305655301

证书附页：第 7 页 共 11 页

4. 钥匙选择开关

<u>LB</u>	<u>1</u>	<u>K</u>	-	<u>21</u>	<u>S</u>	<u>T</u>	<u>2</u>	<u>V</u>	<u>B</u>	-	*****
1	2	3		4	5	6	7	8	9		10

- 1. 基础型号 LB
- 2. 固定框形状
 - 1: 圆形
 - 2: 正方形
 - 3: 长方形
- 3. 功能 K : 钥匙选择
- 4. 工作类型 (可选)
 - 2 : 2 位, 各位置停止
 - 3 : 3 位, 各位置停止
 - 31 : 3 位, 从右复位
 - 32 : 3 位, 从左复位
 - 33 : 3 位, 双向复位
 - 21 : 2 位, 从右复位
- 5. 钥匙类型
 - 空白 : 磁盘弹子锁型钥匙
 - S : 波形槽型钥匙
- 6. 触点块
 - T : LB-T**触点块

7. 触点结构 (可选)

- 1 : SPDT 镀金银触点
- 2 : DPDT 镀金银触点
- 3 : 3PDT 镀金银触点
- 5 : SPDT 银触点
- 6 : DPDT 银触点
- 7 : 3PDT 银触点

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305655301

证书附页：第 8 页 共 11 页

8. 端子形状

空白：焊接兼用翼片端子

V：PCB 端子

9. 钥匙可拔出位置

A：各位置

B：2 位型, 仅左侧/3 位型, 可在左侧及中央

C：2 位型, 仅右侧/3 位型, 可在右侧及中央

D：3 位, 仅中央

E：3 位, 可在右侧及左侧

G：3 位, 仅左侧

H：3 位, 仅右侧

10. 制造厂备案编号 (可选) *****: 各种字符

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305655301

证书附页：第 9 页 共 11 页

5.照明选择开关

<u>LB</u>	<u>1</u>	<u>F</u>	-	<u>21</u>	<u>T</u>	<u>2</u>	<u>4</u>	<u>V</u>	B	-	<u>*****</u>
1	2	3		4	5	6	7	8	9		10

- 1. 基础型号 LB
- 2. 固定框形状
 - 1: 圆形
 - 2: 正方形
 - 3: 长方形
- 3. 功能 F : 照明式选择旋钮
- 4. 工作类型 (可选)
 - 2 : 2 位, 各位置停止
 - 3 : 3 位, 各位置停止
- 5. 触点块 T : LB-T**触点块
- 6. 触点结构 (可选)
 - 1 : SPDT 镀金银触点
 - 2 : DPDT 镀金银触点
 - 5 : SPDT 银触点
 - 6 : DPDT 银触点
- 7. LED 额定电压 (可选)
 - 0 : 无 LED
 - 1 : 5V DC
 - 3 : 12V AC/DC
 - 4 : 24V AC/DC

- 8. 端子形状 空白: 焊接兼用翼片端子

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305655301

证书附页：第 10 页 共 11 页

9. 照明颜色（可选）

V：PCB 端子

R：红色

G：绿色

Y：黄色

S：蓝色

A：琥珀色

W：乳白色

PW：纯白色

10. 制造厂备案编号（可选） *****: 各种字符

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305655301

证书附页：第 11 页 共 11 页

6.摇杆开关

<u>LB</u>	<u>1</u>	<u>T</u>	-	<u>21</u>	<u>T</u>	<u>1</u>	<u>V</u>	-	<u>*****</u>
1	2	3		4	5	6	7		8

- 1. 基础型号 LB
- 2. 固定框形状 1: 圆形
- 3. 功能 T: 摇杆
- 4. 工作类型 (可选)
 - 2 : 2 位, 各位置停止
 - 21 : 2 位, 从上复位
 - 3 : 3 位, 各位置停止
 - 31 : 3 位, 从上复位
 - 32 : 3 位, 从下复位
 - 33 : 3 位, 双向复位
- 5. 触点块 T : LB-T**触点块

- 6. 触点结构 (可选)
 - 1 : SPDT 镀金银触点
 - 2 : DPDT 镀金银触点
 - 3 : 3PDT 镀金银触点
 - 5 : SPDT 银触点
 - 6 : DPDT 银触点
 - 7 : 3PDT 银触点
- 7. 端子形状
 - 空白: 焊接兼用翼片端子
 - V : PCB 端子
- 8. 制造厂备案编号 (可选) *****: 各种字符

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司