

# 强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号: 2020980305001217


IDEC株式会社(生产者)及苏州和泉电气有限公司(生产者授权代表)确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求,对本声明承担全部法律责任。

IDEC株式会社(生产者)及苏州和泉电气有限公司(生产者授权代表)声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测,符合相关标准要求;自本声明签署之日起,生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求;保存本声明涉及的技术文档至少10年;正确使用强制性产品认证标志;如产品或其符合性信息发生变更,将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称: IDEC株式会社  
生产者地址: 日本大阪市淀川区西宫原2丁目6番64号  
依据的强制性产品认证规则: CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明  
产品名称: 开关  
产品系列、型号、规格: (见附页)  
依据的标准: GB/T14048.5-2017  
生产企业名称: IDEC株式会社—滝野工厂  
生产企业地址: 日本国兵库县加东市河高字黑石355-18

## 生产者联系信息

名称: IDEC株式会社  
地址: 日本大阪市淀川区西宫原2丁目6番64号  
联系人: Norifumi Obata  
电话: +81-6-6398-2513  
电子邮箱: norifumi.obata@idec.com  
自我声明时间: 2021-03-25  
自我声明地点: 苏州高新区金枫路165号  
指定签字人: Masaki Tsuru  
签章:



## 授权代表信息

名称: 苏州和泉电气有限公司  
地址: 江苏省苏州市虎丘区高新区金枫路165号  
联系人: 吕立贤  
电话: 13812762226  
电子邮箱: lixian.lv@idec.com  
自我声明时间: 2021-03-25  
自我声明地点: 苏州高新区金枫路165号  
指定签字人: 吕立贤  
签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

## 强制性认证产品符合性自我声明(附页)




自我声明编号: 2020980305001217

产品系列、型号、规格:

LW; Ui:250V;Uimp:2.5kV;Ith:镀金银接点:3A,银接点:5A;镀金银接点 AC-12: Ue:AC125V; Ie:0.1A; DC-12: Ue:DC30V; Ie:0.1A; 银接点 AC-12: Ue:AC250V; Ie:2A, 5A; DC-12: Ue:DC30V; Ie:2A, 5A; IP40(操作面),IP65(操作面); 安装孔:Φ22mm.型号解释详见附件

### 生产者联系信息

名称: IDEC株式会社  
地址: 日本大阪市淀川区西宫原2丁目6番64号  
联系人: Norifumi Obata  
电话: +81-6-6398-2513  
电子邮箱: norifumi.obata@idec.com  
自我声明时间: 2021-03-25  
自我声明地点: 苏州高新区金枫路165号  
指定签字人: Masahi Tsun  
签章:



### 授权代表信息

名称: 苏州和泉电气有限公司  
地址: 江苏省苏州市虎丘区高新区金枫路165号  
联系人: 吕立贤  
电话: 13812762226  
电子邮箱: lixian.lv@idec.com  
自我声明时间: 2021-03-25  
自我声明地点: 苏州高新区金枫路165号  
指定签字人: 吕立贤  
签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。



# 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980305001217

产品系列、型号、规格(附件):

型号的解释:

按钮开关

LW 1 2 B - M 1 5 C 2 7 V R - \*\*\*\*\*  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. 标准型号

LW 系列

2. 操作部形状(可选)

1: 圆形; 2: 正方形; 3: 正方形框圆形; 5: 长方形;

3. 操作部件(可选)

B: 按钮;

4. 工作类型(可选)

M: 瞬时型(操作部形状: 5 除外);

A: 交替型(操作部形状: 5 除外);

ME: 瞬时闭锁形(操作部形状: 3 除外)(仅限 保护等级: IP40)

5. 操作部件形状(可选)

1: 平头形; 2: 凸头形;

3: 蘑菇头形(仅限 操作部形状:1,3)

(工作类型:ME 仅限 2:凸头形)

6. 触点块

C: 标准型

7. 触点结构

1: 1C(镀银触点); 2: 2C(镀银触点);

3: 3C(镀银触点); 5: 1C(银触点);

6: 2C(银触点); 7: 3C(银触点);

8. 端子形状

空白: 焊接兼用型翼片端子

V: PC 板端子

9. 按钮颜色(可选)

M: 接线螺丝端子(仅限 触点结构:2,6)

R: 红; G: 绿; Y: 黄; W: 乳白;

S: 蓝; B: 黑; LR: 红; LG: 绿;

LA: 琥珀; LY: 黄; LW: 乳白; LS: 蓝;

LB: 黑;

(工作类型:ME、仅有以下颜色)


LR: 红; LG: 绿; LA: 琥珀;

LY: 黄; LW: 乳白; LS: 蓝;

10. 制造厂备案编号(可选) \*\*\*\*\*□各种字符

## 生产者联系信息

名称: IDEC株式会社  
地址: 日本大阪市淀川区西宫原2丁目6番64号  
联系人: Norifumi Obata  
电话: +81-6-6398-2513  
电子邮箱: norifumi.obata@idec.com  
自我声明时间: 2021-03-25  
自我声明地点: 苏州高新区金枫路165号  
指定签字人: Masaki Tsuru  
签章:



## 授权代表信息

名称: 苏州和泉电气有限公司  
地址: 江苏省苏州市虎丘区高新区金枫路165号  
联系人: 吕立贤  
电话: 13812762226  
电子邮箱: lixian.lv@idec.com  
自我声明时间: 2021-03-25  
自我声明地点: 苏州高新区金枫路165号  
指定签字人: 吕立贤  
签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

# 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980305001217

产品系列、型号、规格(附件):


照明按钮开关

$\frac{LW}{1} \frac{1}{2} \frac{L}{3} - \frac{M}{4} \frac{1}{5} \frac{C}{6} \frac{2}{7} \frac{4}{8} \frac{V}{9} \frac{R}{10} - \frac{*****}{11}$

1. 标准型号 LW 系列
2. 操作部形状(可选) 1: 圆形; 2: 正方形; 3: 正方形框圆形; 5: 长方形;
3. 操作部件(可选) L: 照明按钮
4. 工作类型(可选) M: 瞬时型(操作部形状:5 除外);  
A: 交替型(操作部形状:5 除外);  
ME: 瞬时闭锁形(操作部形状:3 除外)(仅限 保护等级: IP40);
5. 操作部件形状(可选) 1: 平头形; 2: 凸头形(操作部形状:2 除外);  
3: 蘑菇头形(仅限 操作部形状: 1, 3)(工作类型: ME 仅限 2: 凸头形)
6. 触点块 C: 标准型
7. 触点结构 1: 1C(镀银银触点); 2: 2C(镀银银触点); 3: 3C(镀银银触点);  
5: 1C(银触点); 6: 2C(银触点); 7: 3C(银触点);
8. 对应指示灯额定电压(可选) 0: 无灯泡; 1: LED: 5V DC;  
2: LED: 6V AC/DC; 3: LED: 12V AC/DC;  
4: LED: 24V AC/DC; 5: 白炽灯: 6V AC/DC;  
6: 白炽灯: 12V AC/DC; 7: 白炽灯: 24V AC/DC;
9. 端子形状 空白: 焊接兼用型翼片端子; V: PC 板端子;  
M: 接线螺丝端子(仅限 触点结构:2, 6)
10. 灯罩颜色(可选) R: 红; G: 绿; A: 琥珀; Y: 黄; W: 乳白; S: 蓝;  
PW: 纯白(灯泡: 白炽灯 除外); WR: (乳白灯罩单元): 红  
照明;  
WG: (乳白灯罩单元): 绿照明; WA: (乳白灯罩单元): 琥珀照  
明;  
WS: (乳白灯罩单元): 蓝照明;
11. 制造厂备案编号(可选) \*\*\*\*\*: 各种字符

## 生产者联系信息

名称: IDEC株式会社  
 地址: 日本大阪市淀川区西宫原2丁目6番64号  
 联系人: Norifumi Obata  
 电话: +81-6-6398-2513  
 电子邮箱: norifumi.obata@idec.com  
 自我声明时间: 2021-03-25  
 自我声明地点: 苏州高新区金枫路165号  
 指定签字人: Masahi Tsun  
 签章:



## 授权代表信息

名称: 苏州和泉电气有限公司  
 地址: 江苏省苏州市虎丘区高新区金枫路165号  
 联系人: 吕立贤  
 电话: 13812762226  
 电子邮箱: lixian.lv@idec.com  
 自我声明时间: 2021-03-25  
 自我声明地点: 苏州高新区金枫路165号  
 指定签字人: 吕立贤  
 签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。



# 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980305001217

产品系列、型号、规格(附件):

照明按钮开关

LW 1 L - 1 5 V R - TK1670  
1 2 3 4 5 6 7 8

1. 标准型号 LW 系列
2. 操作部形状(可选) 1: 圆形; 3: 正方形; 5: 长方形;
3. 操作类型(可选) L: 照明按钮(保护等级: IP40)
4. 触点结构 1: 1C(镀金银触点)
5. 对应指示灯额定电压(可选) 5: 白炽灯: 6V AC/DC; 6: 白炽灯: 12V AC/DC;  
7: 白炽灯: 24V AC/DC;
6. 端子形状 空白: 焊接兼用型翼片端子; V: PC板端子;
7. 灯罩颜色(可选) 0: 无灯罩; R: 红; G: 绿; A: 琥珀;  
Y: 黄; W: 乳白; S: 蓝;
8. 制造厂备案编号 TK1670


选择开关

LW 1 S - 2 C 2 4 V - \*\*\*\*\*  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. 标准型号 LW 系列
2. 操作部形状(可选) 1: 圆形; 3: 正方形框圆形;
3. 操作类型(可选) S: 选择; F: 照明选择; K: 钥匙选择;
4. 工作类型(可选) 2: 2位置; 3: 3位置;
5. 触点块 C: 标准型
6. 触点结构 1: 1C(镀金银触点); 2: 2C(镀金银触点); 3: 3C(镀金银触点);  
5: 1C(银触点); 6: 2C(银触点); 7: 3C(银触点);
7. 对应指示灯额定电压(可选) 0: 无灯泡; 1: LED: 5V DC;  
(仅限 操作类型: F) 2: LED: 6V AC/DC; 3: LED: 12V AC/DC;  
4: LED: 24V AC/DC; 5: 白炽灯: 6V AC/DC;  
6: 白炽灯: 12V AC/DC; 7: 白炽灯: 24V AC/DC;
8. 端子形状 空白: 焊接兼用型翼片端子; V: PC板端子;  
M: 接线螺丝端子(仅限 触点结构: 2, 6)
9. 灯罩/按钮颜色(可选) R: 红; G: 绿; A: 琥珀; Y: 黄;

## 生产者联系信息

名称: IDEC株式会社  
地址: 日本大阪市淀川区西宫原2丁目6番64号  
联系人: Norifumi Obata  
电话: +81-6-6398-2513  
电子邮箱: norifumi.obata@idec.com  
自我声明时间: 2021-03-25  
自我声明地点: 苏州高新区金枫路165号  
指定签字人: Masahi Tsun  
签章:



## 授权代表信息

名称: 苏州和泉电气有限公司  
地址: 江苏省苏州市虎丘区高新区金枫路165号  
联系人: 吕立贤  
电话: 13812762226  
电子邮箱: lixian.lv@idec.com  
自我声明时间: 2021-03-25  
自我声明地点: 苏州高新区金枫路165号  
指定签字人: 若环哲也  
签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台(cx.cnca.cn)或扫描右上角二维码查询。

## 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980305001217

产品系列、型号、规格(附件):

(仅限 操作类型: F) W : 乳白; S : 蓝; PW : 纯白 (灯泡: 白炽灯 除外);  
WR : (乳白灯罩单元): 红照明; WG : (乳白灯罩单元):

绿照明;

WA : (乳白灯罩单元): 琥珀照明; WS : (乳白灯罩单元):

蓝照明


10. 钥匙可拔出位置 (可选) A : 可在任意位置拔出

(仅限 操作类型: K) B : 2位: 仅在左侧可拔出  
B : 3位: 可在左侧及中央拔出  
C : 2位: 仅在右侧可拔出  
C : 3位: 可在右侧及中央拔出  
D : 3位: 仅在中央可拔出  
E : 3位: 可在右侧及左侧拔出  
G : 3位: 仅在左侧可拔出  
H : 3位: 仅在右侧可拔出

11. 制造厂备案编号 (可选) \*\*\*\*\*: 各种字符

### 生产者联系信息

名称: IDEC株式会社  
地址: 日本大阪市淀川区西宫原2丁目6番64号  
联系人: Norifumi Obata  
电话: +81-6-6398-2513  
电子邮箱: norifumi.obata@idec.com  
自我声明时间: 2021-03-25  
自我声明地点: 苏州高新区金枫路165号  
指定签字人: Masahi Tsun  
签章:



### 授权代表信息

名称: 苏州和泉电气有限公司  
地址: 江苏省苏州市虎丘区高新区金枫路165号  
联系人: 吕立贤  
电话: 13812762226  
电子邮箱: lixian.lv@idec.com  
自我声明时间: 2021-03-25  
自我声明地点: 苏州高新区金枫路165号  
指定签字人: 吕立贤  
签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。



# 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980305001217


产品系列、型号、规格(附件):

## 触点块

触点块	触点结构	触点材料	備考
LW-C1	1C	镀金银接点	按钮开关 选择开关 钥匙选择开关
LW-C2	2C		
LW-C3	3C		
LW-C10	1C		照明按钮开关 照明选择开关
LW-C20	2C		
LW-C30	3C		
LW-C5	1C	银接点	按钮开关 选择开关 钥匙选择开关
LW-C6	2C		
LW-C7	3C		
LW-C50	1C		照明按钮开关 照明选择开关
LW-C60	2C		
LW-C70	3C		

### 生产者联系信息

名称: IDEC株式会社  
地址: 日本大阪市淀川区西宫原2丁目6番64号  
联系人: Norifumi Obata  
电话: +81-6-6398-2513  
电子邮箱: norifumi.obata@idec.com  
自我声明时间: 2021-03-25  
自我声明地点: 苏州高新区金枫路165号  
指定签字人: Masahi Tsuru  
签章:



### 授权代表信息

名称: 苏州和泉电气有限公司  
地址: 江苏省苏州市虎丘区高新区金枫路165号  
联系人: 吕立贤  
电话: 13812762226  
电子邮箱: lixian.lv@idec.com  
自我声明时间: 2021-03-25  
自我声明地点: 苏州高新区金枫路165号  
指定签字人: 吕立贤  
签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。