



# 和泉公告

## IDEC ANNOUNCEMENT

公告号: A20-049-B

2020年3月 1/16页

### HW/TW/TWE/TWS/TWN系列规格之更改

#### 规格更改计划总汇

系列	修改项		计划
φ 22: HW	A*	完成品: -灯罩颜色变更	从 2019 年 11 月逐步开始
		配件: -灯罩颜色变更 -型号变更 -终止当前型号	从 2019 年 11 月 1 日开始,我们将开始接受新产品型号的顺序。 当前型号将停产 最终订单日: 2019 年 10 月 31 日 最终出货日: 2020 年 1 月 31 日
	B**	LED 灯变更 (内置附件)	从 2020 年 3 月逐步开始
φ 22: TW, TWE  φ 30: TWN, TWND	A*	完成品: -灯罩颜色变更	从 2020 年 3 月逐步开始
		配件: -灯罩颜色变更 -型号变更 -终止当前型号	<b>从 2020 年 5 月 1 日开始</b> ,我们将开始接受新产品型号的顺序。 当前型号将停产 <b>最终订单日: 2020 年 4 月 30 日</b> <b>最终出货日: 2020 年 7 月 31 日</b>
	B**	LED 灯变更 (内置附件)	从 2020 年 5 月逐步开始
φ 25: TWS	A*	完成品: -灯罩颜色变更	从 2020 年 3 月逐步开始
		配件: -灯罩颜色变更 -型号变更 -终止当前型号	<b>从 2020 年 5 月 1 日开始</b> ,我们将开始接受新产品型号的顺序。 当前型号将停产 <b>最终订单日: 2020 年 4 月 30 日</b> <b>最终出货日: 2020 年 7 月 31 日</b>
	B**	LED 灯变更 (内置附件)	从 2020 年 10 月逐步开始

\*关于 HW 修改的详细信息,请参阅第 A20-012-B 号公告

\*\*确保装有新 LED 灯的产品必须装有新灯罩

[www.idec.com/china](http://www.idec.com/china)

爱德克电气贸易(上海)有限公司

上海市静安区共和路 209 号企业中心第二座 8 楼 电话(021) 6135 1515, 传真(021) 6135 6225



# 和泉公告

## IDEC ANNOUNCEMENT

公告号: A20-049-B

2020年3月 2/16页

### 针对型号和主要更改

#### A: 灯罩颜色变更

以下产品镜头的色调会略有变化。(有关详情, 请参阅第 12-13 页上的“C: 色调差异”)

#### 针对型号-完成品

φ22: TW/TWE 系列 (包含特殊产品, 耐寒耐热型)

种类		型号开始	灯罩颜色更改 (√: 有, X: 没有更改, -: 不适用)					
			R	G	A	Y	S	PW
照明 按钮 开关	凸头形(非刻字型)	ALW2, AOLW2	√	√	√	√	√	√
	凸头形(刻字型)	ALW2B, AOLW2B	√	√	√	√	√	X
	全保护罩凸头形(非刻字型)	ALFW2, AOLFW2	√	√	√	√	√	√
	全保护罩凸头形(刻字型)	ALFW2B, AOLFW2B	√	√	√	√	√	X
	正方形凸头形(刻字型)	ALQW2B, AOLQW2B	√	√	√	√	√	X
	Ø29 蘑菇头形按锁定旋转复位型(非刻字型和刻字型)	AVLW3, AVLW3B	√	-	-	-	-	-
	Ø40 蘑菇头形按锁定旋转复位型(非刻字型和刻字型)	AVLW4, AVLW4B	√	-	-	-	-	-
照明 选择 开关	旋钮	ASLW	√	√	√	√	√	X
指示 灯	平头形	APW1	√	√	√	√	√	√
	平头形(刻字型)	APW1B	√	√	√	√	√	X
	圆凸形	APW2	√	√	√	√	√	√
	正方形平头形(刻字型)	APQW1B, UPQW1B	√	√	√	√	√	X

颜色代码: R (红色), G (绿色), A (琥珀色), Y (黄色), S (蓝色), PW (纯白色)

[www.idec.com/china](http://www.idec.com/china)

爱德克电气贸易(上海)有限公司

上海市静安区共和路 209 号企业中心第二座 8 楼 电话(021) 6135 1515, 传真(021) 6135 6225



# 和泉公告

## IDEC ANNOUNCEMENT

公告号: A20-049-B

2020年3月 3/16页

φ25TWS 系列 (包含特殊产品, 耐寒耐热型)

种类		型号开始	灯罩颜色更改 (√: 有, X: 没有更改, -: 不适用)					
			R	G	A	Y	S	PW
照明按钮开关	凸头形(非刻字型)	ALS2, AOLS2	√	√	√	√	√	√
	全保护罩凸头形(非刻字型)	ALFS2, AOLFS2	√	√	√	√	√	√
	蘑菇头形按锁定旋转复位型	AVLS3	√	-	-	-	-	-
	正方形凸头型(刻字型)	ULQS1B, UOLQS1B	√	√	√	√	√	X
照明选择开关	旋钮	ASLS	√	√	√	√	√	X
指示灯	圆凸形	APS1	√	√	√	√	√	√
	正方形(刻字型)	UPQS1B	√	√	√	√	√	X
	长方形(刻字型)	UPQS4B	√	√	√	√	√	X

颜色代码: R (红色), G (绿色), A (琥珀色), Y (黄色), S (蓝色), PW (纯白色)

[www.idec.com/china](http://www.idec.com/china)

爱德克电气贸易(上海)有限公司

上海市静安区共和路 209 号企业中心第二座 8 楼 电话(021) 6135 1515, 传真(021) 6135 6225



# 和泉公告

## IDEC ANNOUNCEMENT

公告号: A20-049-B

2020年3月 4/16页

φ30TWN/TWND 系列 (包含特殊产品, 耐寒耐热型)

种类		型号开始	灯罩颜色更改 (√: 有, X: 没有更改, -: 不适用)					
			R	G	A	Y	S	PW
照明按钮开关	凸头形	ALN2, AOLN2, ALD2, AOLD2	√	√	√	√	√	√
	半保护罩凸头形	ALGN2, AOLGN2, ALGD2, APLGD2	√	√	√	√	√	√
	全保护罩凸头形	ALFN2, AOLF2, ALFD2, AOLF2	√	√	√	√	√	√
	蘑菇头形	ALN3, AOLN3, ALD3, AOLD3	√	√	√	√	√	√
	蘑菇头形按锁定旋转复位型	AVLN3, AVLD3	√	-	-	-	-	-
	蘑菇头形按锁定旋转锁定型	AJLN3, AJLD3	√	-	-	-	-	-
照明选择开关	旋钮	ASLN, ASLD	√	√	√	√	√	X
指示灯	圆凸形	APN1, APD1	√	√	√	√	√	√
	正方形(刻字型)	UPQN3B	√	√	√	√	√	√
	长方形(刻字型)	UPQN4	√	√	√	√	√	X

颜色代码: R (红色), G (绿色), A (琥珀色), Y (黄色), S (蓝色), PW (纯白色)

[www.idec.com/china](http://www.idec.com/china)

爱德克电气贸易(上海)有限公司

上海市静安区共和路209号企业中心第二座8楼 电话(021) 6135 1515, 传真(021) 6135 6225



# 和泉公告

## IDEC ANNOUNCEMENT

公告号: A20-049-B

2020年3月 5/16页

### 针对型号-配件:

φ22TW/TWE 系列

种类	型号开始	灯罩颜色更改 (√: 有, X: 没有更改, -: 不适用)							备注
		R	G	A	Y	S	PW	C	
指示灯用平头型灯罩	APW1L, APW1LD	√	√	√	√	√	√	√	型号将会更改, 请参考后面第 14, 15 页
指示灯用平头型灯罩(刻字型)	APW11LN, APW11LD	√	√	√	√	√	-	X	
指示灯用凸头型灯罩	APW2L, APW2LD	√	√	√	√	√	√	√	
指示灯用正方形平头型灯罩	APQW11L, APQW11LD	√	√	√	√	√	-	X	
照明按钮开关用凸头型灯罩	ALW2L, ALW2LD	√	√	√	√	√	√	√	
照明按钮开关用凸头型灯罩(刻字型)	ALW21L, ALW21LD	√	√	√	√	√	-	X	
照明按钮开关用正方形凸头形灯罩	ALQW21L, ALQW21LD	√	√	√	√	√	-	X	
029 蘑菇头形灯罩	AVLW3L-R, AVLW31L-R	√	-	-	-	-	-	-	
040 蘑菇头形灯罩	AVLW4L-R, AVLW41L-R	√	-	-	-	-	-	-	
照明选择开关灯罩	ASLWDDY, ASLWLDY	√	√	√	√	√	X	√	

颜色代码: R (红色), G (绿色), A (琥珀色), Y (黄色), S (蓝色), W (白色), C (透明)

[www.idec.com/china](http://www.idec.com/china)

爱德克电气贸易(上海)有限公司

上海市静安区共和路 209 号企业中心第二座 8 楼 电话(021) 6135 1515, 传真(021) 6135 6225



# 和泉公告

## IDEC ANNOUNCEMENT

公告号: A20-049-B

2020年3月 6/16页

φ25TWS 系列

种类	型号开始	灯罩颜色更改 (√: 有, X: 没有更改, -: 不适用)							备注
		R	G	A	Y	S	PW	C	
指示灯用圆凸型灯罩	APS106L, APS106LD	√	√	√	√	√	√	-	型号将会更改, 请参考后面第 14, 15 页
指示灯用正方形金属元器件	UPQS306L, UPQS306LD	√	√	√	√	√	-	X	
指示灯用长方形元器件	UPQS406L, UPQS406LD	√	√	√	-	√	-	X	
指示灯和照明按钮开关用正方形树脂框元器件	UPQS106L, UPQS106LD	√	√	√	√	√	-	X	
照明按钮开关用凸头型灯罩	ALS06L, ALS06LD	√	√	√	√	√	√	-	
Ø35 蘑菇头形锁定旋转复位型灯罩	AVLS3L-R	√	-	-	-	-	-	-	
照明选择开关灯罩	ASLSLDY, ASLSDDY	√	√	√	√	√	X	-	

颜色代码: R (红色), G (绿色), A (琥珀色), Y (黄色), S (蓝色), W (白色), C (透明)

[www.idec.com/china](http://www.idec.com/china)

爱德克电气贸易(上海)有限公司

上海市静安区共和路 209 号企业中心第二座 8 楼 电话(021) 6135 1515, 传真(021) 6135 6225



# 和泉公告

## IDEC ANNOUNCEMENT

公告号: A20-049-B

2020年3月 7/16 页

φ30TWN/TWND 系列 (包含特殊产品, 耐寒耐热型)

种类	型号开始	灯罩颜色更改 (√: 有, X: 没有更改, -: 不适用)							备注
		R	G	A	Y	S	PW	C	
指示灯用圆形灯罩	APN106LN	√	√	√	√	√	√	√	型号将会更改, 请参考后面第 14, 15 页
指示灯用长方形灯罩	UPQN406L, UPQN406LD	√	√	√	√	√	-	X	
指示灯用正方形凸头型灯罩	UPQN06L, UPQN06LD	√	√	√	√	√	√	-	
照明按钮开关用凸头型灯罩	ALN2L, ALN2LD	√	√	√	√	√	√	√	
040 蘑菇头形按锁定旋转复位型灯罩	AVLN3L-R	√	-	-	-	-	-	-	
照明选择开关灯罩	ASLNH, ASLNHD	√	√	√	√	√	X	-	
040 蘑菇头灯罩	ALN3L, ALN3LD	√	√	√	√	√	√	-	
040 蘑菇头形按锁定旋转锁定型灯罩	AJLN3L, AJLN3LD	√	√	√	√	-	√	-	

颜色代码: R (红色), G (绿色), A (琥珀色), Y (黄色), S (蓝色), W (白色), C (透明)

[www.idec.com/china](http://www.idec.com/china)

爱德克电气贸易(上海)有限公司

上海市静安区共和路 209 号企业中心第二座 8 楼 电话(021) 6135 1515, 传真(021) 6135 6225



# 和泉公告

## IDEC ANNOUNCEMENT

公告号: A20-049-B

2020年3月 8/16页

### B: LED 的变更

由于以下原因, 用于以下 HW, TW, TWE, TWS, TWN 和 TWND 系列控制单元的 LED 灯将从 LSTD 灯更改为新的 LSRD 灯:

- 缩短 LED 灯的交货时间
- 增强亮度, 色调和可见度
- 可以清楚地区分 6 种颜色

针对型号 -  $\phi$ 22HW 系列 (包含特殊产品, 耐寒耐热型)

种类		型号开始
照明按钮开关	平头形	HW1L-M1, HW1L-A1
		HW4L-M1, HW4L-A1
	凸头形	HW1L-M2, HW1L-A2
		HW4L-M2, HW4L-A2
	全保护凸头形	HW1L-MF2, HW1L-AF2
		HW4L-MF2, HW4L-AF2
	正方形平头型	HW2L-M1, HW2L-A2
	正方形固定框圆形平头型	HW3L-M1, HW3L-A1
	$\phi$ 29mm 蘑菇头形	HW1L-M3, HW1L-A3
	$\phi$ 29mm 正方形固定框蘑菇头形	HW3L-M3, HW3L-A3
$\phi$ 40mm 蘑菇头形	HW1L-M4, HW1L-A4	
	HW4L-M4, HW4L-A4	
照明选择开关	旋钮	HW1F, HW4F
指示灯	平头形	HW1P-1, HW4P-1
	圆头形	HW1P-2, HW4P-2
	正方形平头型	HW2P-1
指示灯(短胴)	圆头形	HW1P-2J
	正方形平头型	HW2P-1J

注: TK1904 (白色型) HW7D 双按钮和 HW1P-5 没有变化

[www.idec.com/china](http://www.idec.com/china)

爱德克电气贸易(上海)有限公司

上海市静安区共和路 209 号企业中心第二座 8 楼 电话(021) 6135 1515, 传真(021) 6135 6225





# 和泉公告

## IDEC ANNOUNCEMENT

公告号: A20-049-B

2020年3月 9/16页

针对型号 -  $\phi$ 22TW, TWE 系列 (包含特殊产品, 耐寒耐热型)

种类		型号开始
照明按钮开关	凸头形	ALW2, ALW2B
		AOLW2, AOLW2B
	全保护凸头形	ALFW2, ALDW2B
		AOLFW2, AOLFW2B
	正方形平头型	ALQW2B, AOLQW2B
	$\phi$ 29mm 蘑菇头形按锁定旋转复位型	AVLW3, AVLW3B
$\phi$ 40mm 蘑菇头形按锁定旋转复位型	ACLW4, AVLW4B	
照明选择开关	旋钮	ASLW
指示灯	平头形	APW1, APW1B
	圆头形	APW2
	正方形平头型	APQW1B, UPQW1B

针对型号 -  $\phi$ 25TWS 系列 (包含特殊产品, 耐寒耐热型)

种类		型号开始
照明按钮开关	凸头形	ALS2, AOLS2
	全保护凸头形	ALFS2, AOLFS2
	$\phi$ 35mm 蘑菇头形按锁定旋转复位型	AVLS3
	正方平头形	ULQS1B, UOLQS1B
照明选择开关	旋钮	ASLS
指示灯	圆头形	APS1
	正方形	UPQS1B
	长方形	UPQS4B

[www.idec.com/china](http://www.idec.com/china)

爱德克电气贸易(上海)有限公司

上海市静安区共和路 209 号企业中心第二座 8 楼 电话(021) 6135 1515, 传真(021) 6135 6225

# 和泉公告

## IDEC ANNOUNCEMENT

公告号: A20-049-B

2020年3月 10/16 页

针对型号 -  $\phi$ 30TWN, TWND 系列 (包含特殊产品, 耐寒耐热型))

种类		型号开始
照明按钮开关	凸头形	ALN2, AOLN2
		ALD2, AOLD2
	半保护罩凸头形	ALGN2, AOLGN2
		ALGD2, AOLDG2
	全保护罩凸头形	ALFN2, AOLFN2
		ALFD2, AOLFD2
	Ø40mm 蘑菇头形	ALN3, AOLN3
		ALD3, AOLD3
AVLN3, AVL3		
Ø40mm 蘑菇头形按锁定旋转复位型	AVLN3, AVL3	
Ø40mm 蘑菇头形按锁定旋转锁定型	AJLN3, AJLD3	
照明选择开关	旋钮	ASLN, ASLD
指示灯	圆凸形	APN1, APD1
	正方形凸头型 (IP40)	UPQN3B
	长方形 (刻字型) (IP40)	AOWN4

### 现时和更改后 LED 灯的型号

额定电压	现时 LSTD	更改后 LSRD
	型号	型号
6V AC/DC	LSTD-6*	LSRD-6*
12V AC/DC	LSTD-1*	LSRD-1*
24V AC/DC	LSTD-2*	LSRD-2*

注意:

1. 更改后 LSRD LED 灯只有一种颜色, 因此不需要颜色规格
2. LSTD LED 灯仍然可用

[www.idec.com/china](http://www.idec.com/china)

爱德克电气贸易(上海)有限公司

上海市静安区共和路 209 号企业中心第二座 8 楼 电话(021) 6135 1515, 传真(021) 6135 6225





# 和泉公告

## IDEC ANNOUNCEMENT

公告号: A20-049-B

2020年3月 11/16 页

### 现时和更改后 LED 灯的规格

	额定电压	现时 LSTD	更改后 LSRD	
电流消耗	6V	DC	7mA (R, A), 5.5mA (G/PW), 4.5mA (S)	10 mA
		AC	8mA (除了 S), 7mA (S)	14 mA
	12V	DC	10mA (除了 S), 8mA (S)	7 mA
		AC	11mA (除了 S), 9mA (S)	8 mA
	24V	DC	10mA (除了 S), 8mA (S)	7 mA
		AC	11mA (除了 S), 9mA (S)	8 mA
耐寒耐热型储存温度		-55 至+60° C	-40 至+60° C	
尺寸		 <p>Marking (company, voltage and part No.) e.g.: IDEC ACDC24V LSTD-2</p> <p>Resin colour: R:red, S:blue, G:green, A: orange, PW: grey</p>	 <p>Marking (company, voltage and part No.) e.g.: IDEC ACDC24V LSRD-2</p> <p>Resin colour: White (1 colour only)</p>	
内部电路		 <p>Symbols</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>LED chip</li> <li>Rectifier diode</li> <li>Zener diode</li> <li>Resistor</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>- Current limiting circuit</li> <li>- Noise protection circuit</li> <li>- Rectifier circuit</li> <li>- Glow prevention circuit</li> </ul>	

注: 其他规格不变

[www.idec.com/china](http://www.idec.com/china)

爱德克电气贸易(上海)有限公司

上海市静安区共和路 209 号企业中心第二座 8 楼 电话(021) 6135 1515, 传真(021) 6135 6225

# 和泉公告

## IDEC ANNOUNCEMENT

公告号: A20-049-B

2020年3月 12/16页

### C: 色调的差异














更换 LED 灯之前, 将逐步更换灯罩。

因此, 当前的 LED 灯将与带有新的/当前灯罩的产品一起使用。在这种情况下, 使用新/当前灯罩的产品的色调和亮度几乎相同。

在更换 LED 灯之后, 装有新 LED 灯的产品将具有新的灯罩, 从而提高亮度, 颜色, 六种颜色之间的色差以及标记的可见性。

例子:

HW 系列正方形平头型指示灯:

颜色	灯亮			灯灭		
	现时灯罩 +现时 LED	新灯罩+ 现时 LED	新灯罩+ 新 LED	现时灯罩+ 现时 LED	新灯罩+ 现时 LED	新灯罩+ 新 LED
R (红)						
A (琥珀)						
Y (黄)						
G (绿)						
S (蓝)						
PW (纯白)						

[www.idec.com/china](http://www.idec.com/china)

爱德克电气贸易(上海)有限公司

上海市静安区共和路 209 号企业中心第二座 8 楼 电话(021) 6135 1515, 传真(021) 6135 6225





































# 和泉公告

## IDEC ANNOUNCEMENT

公告号: A20-049-B

2020年3月 13/16页

HW 系列圆头型指示灯:

颜色	灯亮			灯灭		
	现时灯罩 +现时 LED	新灯罩+ 现时 LED	新灯罩+ 新 LED	现时灯罩+ 现时 LED	新灯罩+ 现时 LED	新灯罩+ 新 LED
R (红)						
A (琥珀)						
Y (黄)						
G (绿)						
S (蓝)						
PW (纯白)						

注意:

1. 其他系列产品将具有与上述相似的颜色
2. 请确保不使用带有旧灯罩的新 LED 灯, 因为照明颜色会减弱

[www.idec.com/china](http://www.idec.com/china)

爱德克电气贸易(上海)有限公司

上海市静安区共和路 209 号企业中心第二座 8 楼 电话(021) 6135 1515, 传真(021) 6135 6225



# 和泉公告

## IDEC ANNOUNCEMENT

公告号: A20-049-B

2020年3月 14/16页

### 3. 型号

- 完成品: 无变化
- 配件:  
所有照明和旋钮/杆, 包括没有改变灯罩颜色的零件, 将做如下更改:  
请注意当前型号将停产。

φ22TW, TWE 系列

种类	现时型号(最后订货日期: 30-4-2020)	新型号(开始订货日期: 1-5-2020)
指示灯用平头型灯罩	APW1L-*, APW1LD-*	APW1LD-*-K
指示灯用平头型灯罩(刻字型)	APW11LN-*, APW11LD-*	APW11LD-*-K
指示灯用凸头型灯罩	APW2L-*, APW2LD-*	APW2LD-*-K
指示灯用正方形平头型灯罩	APQW11L-*, APQW11LD-*	APQW1LD-*-K
照明按钮开关用凸头型灯罩	ALW2L-*, ALW2LD-*	ALW2LD-*-K
照明按钮开关用凸头型灯罩(刻字型)	ALW21L-*, ALW21LD-*	ALW21LD-*-K
照明按钮开关用正方形凸头型灯罩	ALQW21L-*, ALQW21LD-*	ALQW21LD-*-K
029 蘑菇头形	AVLW3L-R, AVLW31L-R	AVLW3LD-R-K, AVLW31LD-R-K
040 蘑菇头形	AVLW4L-R, AVLW41L-R	AVLW4LD-R-K, AVLW41LD-R-K
照明选择开关	ASLWDDY-*, ASLWLDY-*	ASLWDDY-*-K

[www.idec.com/china](http://www.idec.com/china)

爱德克电气贸易(上海)有限公司

上海市静安区共和路 209 号企业中心第二座 8 楼 电话(021) 6135 1515, 传真(021) 6135 6225



# 和泉公告

## IDEC ANNOUNCEMENT

公告号: A20-049-B

2020年3月 15/16页

### φ25TWS 系列

种类	现时型号(最后订货日期: 30-4-2020)	新型号(开始订货日期: 1-5-2020)
指示灯用圆凸型灯罩	APS106L-*, APS106LD-*	APS106LD-*K
指示灯用正方形金属元器件	UPQS306L-*, UPQS306LD-*	UPQS306LD-*K
指示灯用长方形元器件	UPQS406L-*, UPQS406LD-*	UPQS406LD-*K
指示灯和照明按钮开关用正方形树脂框元器件	UPQS106L-*, UPQS106LD-*	UPQS106LD-*K
照明按钮开关用凸头型灯罩	ALS06L-*, ALS06LD-*	ALS06LD-*K
Ø35 蘑菇头形按锁定旋转复位型灯罩	AVLS3L-R	AVLS3L-R-K
照明选择开关灯罩	ASLSLDY-*, ASLSDDY-*	ASLSDDY-*K

### φ30TWN/TWND 系列:

种类	现时型号(最后订货日期: 40-4-2020)	新型号(开始订货日期: 1-5-2020)
指示灯用圆型灯罩	APN106LN-*	APN106LN-*K
指示灯用长方形灯罩	UPQN406L-*, UPQN406LD-*	UPQN406LD-*K
指示灯用正方形凸头型灯罩	UPQN06L-*, UPQN06LD-*	UPQN06LD-*K
照明按钮开关用凸头型灯罩	ALN2L-*, ALN2LD-*	ALN2LD-*K
Ø40 蘑菇头形按锁定旋转复位型灯罩	AVLN3L-R	AVLN3L-R
照明选择开关灯罩	ASLNH-*, ASLNHD-*	ASLNHD-*K
Ø40 蘑菇头灯罩	ALN3L-*, ALN3LD-*	ALN3LD-*K
Ø40 蘑菇头形按锁定旋转锁定型灯罩	AJLN3L-*, AJLN3LD-*	AJLN3LD-*K

[www.idec.com/china](http://www.idec.com/china)

爱德克电气贸易(上海)有限公司

上海市静安区共和路 209 号企业中心第二座 8 楼 电话(021) 6135 1515, 传真(021) 6135 6225

# 和泉公告

## IDEC ANNOUNCEMENT

公告号: A20-049-B

2020年3月 16/16页

### 辨认方法

如何识别新的/现时的灯罩和 LED 灯

- 装有新灯罩的产品包装盒上会显示识别字母“K”
- 装有新 LED 灯的产品在其包装上将显示识别字母“R”



这些辨别标志使用期限将至:

系列	字母“K”	字母“R”
Ø22 HW	30-10-2020	26-2-2021
Ø22 TW/TWE	26-2-2021	28-4-2021
Ø25 TWS	26-2-2021	30-9-2021
Ø30 TWN/TWND	26-2-2021	28-4-2021

对于配件, 可通过带有“K”的新产品型号来识别。

[www.idec.com/china](http://www.idec.com/china)

爱德克电气贸易(上海)有限公司

上海市静安区共和路 209 号企业中心第二座 8 楼 电话(021) 6135 1515, 传真(021) 6135 6225