



# 和泉公告

## IDEC ANNOUNCEMENT

公告号: A20-065

2020年1月 1/28页

### Wind0/I-NV4软件之修复

在 Wind0/I-NV4 中发现了 15 处错误，具体如下：

#### 修复总汇

No.	错误	错误在以下版本被修复	发布日期
1	如果在“安全”对话框中从“默认用户”中选择“无”用户，则在开机时，HMI 专用内部继电器(LSM)的屏幕扫描可在初始屏幕中多次操作。	Wind0/I-NV4 Ver. 1.12.0	2019年12 月
2	如果在折线图设置中启用了“显示光标”和“显示网格线”，并且在停止更新折线图时移动光标，则网格线将绘制在所描绘的直线上。		
3	当将特定操作应用于线形图时，将显示未采样的数据。		
4	离开 MICRO/I 很长一段时间后，取下备用电池，将 MICRO/I 的电源重新打开，可以在最小显示亮度下启动。		
5	如果 MICRO/I 的电源在下载项目数据时关闭，MICRO/I 可能会反复重启。		
6	如果在模拟器中将外部设备字地址，应用成位写，则其他位将被设置为 0。		
7	当外部设备通过 RS422/485 连接与外部设备通信时，如果外部设备快速响应来自 O/I 的数据传输，则通信可能会失败。(仅适用于 HG5G/4G/3G/2G-V)		

[www.idec.com/china](http://www.idec.com/china)

爱德克电气贸易(上海)有限公司

上海市静安区共和路 209 号企业中心第二座 8 楼 电话(021) 6135 1515, 传真(021) 6135 6225



# 和泉公告

## IDEC ANNOUNCEMENT

公告号: A20-065

2020年1月 2/28 页

No.	错误	错误在以下版本被修复	发布日期
8	如果在“文本管理器”对话框中拖放默认组的列，并下载项目，则显示可能会反复重启。	WindO/I-NV4 Ver. 1. 12. 0	2019年 12月
9	如果在“文本管理器”对话框中更改设置并下载项目，则可能不会反映更改。		
10	如果您选择多个不同字体设置的单元格，并在“文本管理器”对话框中编辑文本，则“文本管理器”对话框可能无法打开。		
11	如果在“项目设置”对话框的“通信驱动程序”选项卡中将“艾伦-布拉德利”设置为“外部设备通信2”，则项目可能损坏。		
12	使用“脚本管理器”对话框中的“导入”按钮导入脚本并下载项目可能会导致显示重复重启		
13	如果脚本使用 bit 和 word 设备，并结合关系运算符或算术运算符，那么更改产品系列可能会删除设备地址。		
14	如果脚本使用按位和或按位或与逻辑反转或关系运算符结合使用，则可能认为脚本无效。		
15	如果 WindO/I-NV2 中“Windows 字体”的“字符集”设置了“ANSI”，并且使用了一个欧洲字符串，那么使用 WindO/I-NV4 打开项目可能会导致文本混淆。		

[www.idec.com/china](http://www.idec.com/china)

爱德克电气贸易(上海)有限公司

上海市静安区共和路 209 号企业中心第二座 8 楼 电话(021) 6135 1515, 传真(021) 6135 6225

# 和泉公告

## IDEC ANNOUNCEMENT

公告号: A20-065

2020年1月 3/28 页

### ■ 永久措施

上述故障在下列版本中、包括 Automation Organizer Ver. 3.17.0 中修复:


- WindO/I-NV4 Ver. 1.12.0
- HG5G/4G/3G/2G-V Programmable Display System Software Ver. 4.69
- HG4G/3G Programmable Display System Software Ver. 4.69
- HG2G-5F Programmable Display System Software Ver. 4.69
- HG2G-5T Programmable Display System Software Ver. 4.69
- HG1G Programmable Display System Software Ver. 4.69
- HG1P Programmable Display System Software Ver. 4.69

请从 IDEC 官方网站中选择您所在地的网站下载以上软件的安装程序, 并进行升级。

### ■ 如何确认系统软件版本

您可以在“联机”对话框(点击“开始监控”->“系统信息”)中查看可编程显示器的系统软件版本。

图 1: “目标信息”对话框



[www.idec.com/china](http://www.idec.com/china)

爱德克电气贸易(上海)有限公司

上海市静安区共和路 209 号企业中心第二座 8 楼 电话(021) 6135 1515, 传真(021) 6135 6225



# 和泉公告

## IDEC ANNOUNCEMENT

公告号: A20-065

2020年1月 4/28 页

### ■ 错误 1

#### 涉及模块

- Wind0/I-NV4 Ver. 1.0.0 to Ver. 1.11.4
- HG5G/4G/3G/2G-V Programmable Display system software Ver. 4.65 to Ver. 4.68
- HG4G/3G Programmable Display system software Ver. 4.35 to Ver. 4.68
- HG2G-5F Programmable Display system software Ver. 4.35 to Ver. 4.68
- HG2G-5T Programmable Display system software Ver. 4.30 to Ver. 4.68
- HG1G Programmable Display system software Ver. 4.36 to Ver. 4.68
- HG1P Programmable Display system software Ver. 4.36 to Ver. 4.68

(Automation Organizer Ver. 3.00 to Ver. 3.16.2)

型号: SW1A-W1C

软件下载已经包含在 IDEC 官方网站中

当使用上述版本的软件时，以下模块可能会出现以下故障：

- HG5G/4G/3G/2G-V Programmable Display  
HG5G-VFXT22MF-B, HG4G-VCXT22MF-B  
HG3G-VAXT22MF-\*, HG3G-V8XT22MF-  
HG2G-V5FT22TF-\*
- HG4G/3G Programmable Display  
HG4G-CJT22TF-B, HG4G-CJT22MF-B  
HG3G-AJT22TF-\*, HG3G-AJT22MF-\*, HG3G-8JT22TF-\*, HG3G-8JT22MF-\*
- HG2G-5F Programmable Display: HG2G-5FT22TF-\*
- HG2G-5T Programmable Display: HG2G-5TN22TF-\*, HG2G-5TT22TF-\*
- HG1G Programmable Display: HG1G-4VT22TF-\*
- HG1P Programmable Display: HG1P-ST32YBFH-B0, HG1P-ST32ZBFH-B0

[www.idec.com/china](http://www.idec.com/china)

爱德克电气贸易(上海)有限公司

上海市静安区共和路 209 号企业中心第二座 8 楼 电话(021) 6135 1515, 传真(021) 6135 6225



# 和泉公告

## IDEC ANNOUNCEMENT

公告号: A20-065

2020年1月 5/28 页

### 软件故障

如果在“安全”对话框中从“默认用户”中选择“无”用户，则在开机时，HMI 专用内部继电器 (LSM) 的屏幕扫描可在初始屏幕中多次操作。详情如下。

- LSM1 becomes 1 on the 2nd scan as well as the 4th scan.
- LSM2 becomes 1 on the 1st scan as well as the 3rd scan
- LSM3 becomes 0 on the 1st scan as well as the 3rd scan.
- LSM8 becomes 0 after the 3rd scan.

### 临时措施

无

### ■ 错误 2

#### 涉及模块

- Wind0/I-NV4 Ver. 1.0.0 to Ver. 1.11.4
- HG5G/4G/3G/2G-V Programmable Display system software Ver. 4.65 to Ver. 4.68
- HG4G/3G Programmable Display system software Ver. 4.35 to Ver. 4.68
- HG2G-5F Programmable Display system software Ver. 4.35 to Ver. 4.68
- HG2G-5T Programmable Display system software Ver. 4.30 to Ver. 4.68
- HG1G Programmable Display system software Ver. 4.36 to Ver. 4.68
- HG1P Programmable Display system software Ver. 4.36 to Ver. 4.68

(Automation Organizer Ver. 3.00 to Ver. 3.16.2)

型号: SW1A-W1C

注意: 软件下载已经包含在 IDEC 官方网站中

[www.idec.com/china](http://www.idec.com/china)

爱德克电气贸易(上海)有限公司

上海市静安区共和路 209 号企业中心第二座 8 楼 电话(021) 6135 1515, 传真(021) 6135 6225

# 和泉公告

## IDEC ANNOUNCEMENT

公告号: A20-065

2020年1月6/28页

当使用上述版本的软件时，以下模块可能会出现以下故障：

- HG5G/4G/3G/2G-V Programmable Display  
HG5G-VFXT22MF-B, HG4G-VCXT22MF-B  
HG3G-VAXT22MF-\*, HG3G-V8XT22MF-\*HG2G-V5FT22TF-\*
- HG4G/3G Programmable Display  
HG4G-CJT22TF-B, HG4G-CJT22MF-B  
HG3G-AJT22TF-\*, HG3G-AJT22MF-\*, HG3G-8JT22TF-\*, HG3G-8JT22MF-\*
- HG2G-5F Programmable Display: HG2G-5FT22TF-\*
- HG2G-5T Programmable Display: HG2G-5TN22TF-\*, HG2G-5TT22TF-\*
- HG1G Programmable Display: HG1G-4VT22TF-\*
- HG1P Programmable Display: HG1P-ST32YBFH-B0, HG1P-ST32ZBFH-B0

### 软件故障

如果在折线图设置中启用了“显示光标”和“显示网格线”，并且在停止更新折线图时移动光标，则网格线将绘制在所描绘的直线上。图2-3显示了覆盖所描述的线的网格线。




图 2-1：“指针显示”设置




图 2-2：“显示网格线”设置

[www.idec.com/china](http://www.idec.com/china)

爱德克电气贸易(上海)有限公司

上海市静安区共和路 209 号企业中心第二座 8 楼 电话(021) 6135 1515, 传真(021) 6135 6225

# 和泉公告

## IDEC ANNOUNCEMENT

公告号: A20-065

2020年1月 7/28 页




图 2-3. 网格线覆盖所描述线

### 临时措施

无

### ■ 错误 3

### 涉及模块

Wind0/I-NV4 Ver. 1.0.0 to Ver. 1.11.4

- HG5G/4G/3G/2G-V Programmable Display system software Ver. 4.65 to Ver. 4.68
- HG4G/3G Programmable Display system software Ver. 4.35 to Ver. 4.68
- HG2G-5F Programmable Display system software Ver. 4.35 to Ver. 4.68
- HG2G-5T Programmable Display system software Ver. 4.30 to Ver. 4.68
- HG1G Programmable Display system software Ver. 4.36 to Ver. 4.68
- HG1P Programmable Display system software Ver. 4.36 to Ver. 4.68

(Automation Organizer Ver. 3.00 to Ver. 3.16.2)

型号: SW1A-W1C

注意: 软件下载已经包含在 IDEC 官方网站中

[www.idec.com/china](http://www.idec.com/china)

爱德克电气贸易(上海)有限公司

上海市静安区共和路 209 号企业中心第二座 8 楼 电话(021) 6135 1515, 传真(021) 6135 6225

# 和泉公告

## IDEC ANNOUNCEMENT

公告号: A20-065

2020年1月 8/28 页

当使用上述版本的软件时，以下模块可能会出现以下故障：

HG5G/4G/3G/2G-V Programmable Display

HG5G-VFXT22MF-B, HG4G-VCXT22MF-B

HG3G-VAXT22MF-\*, HG3G-V8XT22MF-\*

HG2G-V5FT22TF-\*

HG4G/3G Programmable Display

HG4G-CJT22TF-B, HG4G-CJT22MF-B

HG3G-AJT22TF-\*, HG3G-AJT22MF-\*, HG3G-8JT22TF-\*, HG3G-8JT22MF-\*

HG2G-5F Programmable Display: HG2G-5FT22TF-\*

HG2G-5T Programmable Display: HG2G-5TN22TF-\*, HG2G-5TT22TF-\*

HG1G Programmable Display: HG1G-4VT22TF-\*

HG1P Programmable Display: HG1P-ST32YBFH-B0, HG1P-ST32ZBFH-B0

### 软件错误

将下列操作应用于线形图时，将显示未采样的数据。

-数据采样，而线图更新停止。



图 3-1：日期和时间数据显示为 “\*\*:\*”

[www.idec.com/china](http://www.idec.com/china)

爱德克电气贸易(上海)有限公司

上海市静安区共和路 209 号企业中心第二座 8 楼 电话(021) 6135 1515, 传真(021) 6135 6225



# 和泉公告

## IDEC ANNOUNCEMENT

公告号: A20-065

2020年1月 9/28 页

-光标移动后, 改变显示点。




图 3-2. 开始时显示几个 0 的数据。

### 临时措施

无

### ■ 错误 4

### 涉及模块

Wind0/I-NV4 Ver. 1.0.0 to Ver. 1.11.4

- HG5G/4G/3G/2G-V Programmable Display system software Ver. 4.65 to Ver. 4.68
- HG2G-5T Programmable Display system software Ver. 4.30 to Ver. 4.68
- HG1G Programmable Display system software Ver. 4.36 to Ver. 4.68
- HG1P Programmable Display system software Ver. 4.36 to Ver. 4.68

(Automation Organizer Ver. 3.00 to Ver. 3.16.2)

型号: SW1A-W1C

注意: 软件下载已经包含在 IDEC 官方网站中

[www.idec.com/china](http://www.idec.com/china)

爱德克电气贸易(上海)有限公司

上海市静安区共和路 209 号企业中心第二座 8 楼 电话(021) 6135 1515, 传真(021) 6135 6225

# 和泉公告

## IDEC ANNOUNCEMENT

公告号: A20-065

2020年1月 10/28 页

当使用上述版本的软件时，以下模块可能会出现以下故障：

HG5G/4G/3G/2G-V Programmable Display

HG5G-VFXT22MF-B, HG4G-VCXT22MF-B

HG3G-VAXT22MF-\*, HG3G-V8XT22MF-\*

HG2G-V5FT22TF-\*

HG2G-5T Programmable Display: HG2G-5TN22TF-\*, HG2G-5TT22TF-\*

HG1G Programmable Display: HG1G-4VT22TF-\*

HG1P Programmable Display: HG1P-ST32YBFH-B0, HG1P-ST32ZBFH-B0

### 软件错误

离开 MICRO/I 很长一段时间后，取下备用电池，将 MICRO/I 的电源重新打开，可以在最小显示亮度下启动。

在上述上下文中，“长时间”被定义为超过保证保留备份数据的时间。请参阅所写的“维护和检查”。




图 4-1. 更换备用电池。(HG5G/4G/3G/2G-V)

### 临时措施

无

[www.idec.com/china](http://www.idec.com/china)

爱德克电气贸易(上海)有限公司

上海市静安区共和路 209 号企业中心第二座 8 楼 电话(021) 6135 1515, 传真(021) 6135 6225



# 和泉公告

## IDEC ANNOUNCEMENT

公告号: A20-065

2020年1月 11/28 页

### ■ 错误 5

#### 涉及模块

- WindO/I-NV4 Ver. 1.0.0 to Ver. 1.11.4
- HG5G/4G/3G/2G-V Programmable Display system software Ver. 4.65 to Ver. 4.68
- HG4G/3G Programmable Display system software Ver. 4.35 to Ver. 4.68
- HG2G-5F Programmable Display system software Ver. 4.35 to Ver. 4.68
- HG2G-5T Programmable Display system software Ver. 4.30 to Ver. 4.68
- HG1G Programmable Display system software Ver. 4.36 to Ver. 4.68
- HG1P Programmable Display system software Ver. 4.36 to Ver. 4.68

(Automation Organizer Ver. 3.00 to Ver. 3.16.2)

型号: SW1A-W1C

注意: 软件下载已经包含在 IDEC 官方网站中

当使用上述版本的软件时, 以下模块可能会出现以下故障:

HG5G/4G/3G/2G-V Programmable Display

HG5G-VFXT22MF-B, HG4G-VCXT22MF-B

HG3G-VAXT22MF-\*, HG3G-V8XT22MF-\*

HG2G-V5FT22TF-\*

HG4G/3G Programmable Display

HG4G-CJT22TF-B, HG4G-CJT22MF-B

HG3G-AJT22TF-\*, HG3G-AJT22MF-\*, HG3G-8JT22TF-\*, HG3G-8JT22MF-\*

HG2G-5F Programmable Display: HG2G-5FT22TF-\*

HG2G-5T Programmable Display: HG2G-5TN22TF-\*, HG2G-5TT22TF-\*

HG1G Programmable Display: HG1G-4VT22TF-\*

HG1P Programmable Display: HG1P-ST32YBFH-B0, HG1P-ST32ZBFH-B0

[www.idec.com/china](http://www.idec.com/china)

爱德克电气贸易(上海)有限公司

上海市静安区共和路 209 号企业中心第二座 8 楼 电话(021) 6135 1515, 传真(021) 6135 6225



# 和泉公告

## IDEC ANNOUNCEMENT

公告号: A20-065

2020年1月 12/28 页

### 软件错误

如果在下载项目数据时关闭了 MICRO/I 的电源，MICRO/I 可能会重复重启，不接受项目下载等任何操作。

当关闭 MICRO/I 电源时，有时可能不会发生故障。

### 临时措施

无

### ■ 错误 6

#### 涉及模块

- WindO/I-NV4 Ver. 1.8.0 to Ver. 1.11.4
- HG5G/4G/3G/2G-V Programmable Display Simulator
- HG4G/3G Programmable Display Simulator
- HG2G-5F Programmable Display Simulator
- HG2G-5T Programmable Display Simulator
- HG1G Programmable Display Simulator
- HG1P Programmable Display Simulator

(Automation Organizer Ver. 3.11.0 to Ver. 3.16.2)

型号: SW1A-W1C

注意: 软件下载已经包含在 IDEC 官方网站中

[www.idec.com/china](http://www.idec.com/china)

爱德克电气贸易(上海)有限公司

上海市静安区共和路 209 号企业中心第二座 8 楼 电话(021) 6135 1515, 传真(021) 6135 6225



# 和泉公告

## IDEC ANNOUNCEMENT

公告号: A20-065

2020年1月 13/28 页

当使用上述版本的软件时，以下模块可能会出现以下故障：

HG5G/4G/3G/2G-V Programmable Display

HG5G-VFXT22MF-B, HG4G-VCXT22MF-B

HG3G-VAXT22MF-\*, HG3G-V8XT22MF-\*

HG2G-V5FT22TF-\*

HG4G/3G Programmable Display

HG4G-CJT22TF-B, HG4G-CJT22MF-B

HG3G-AJT22TF-\*, HG3G-AJT22MF-\*, HG3G-8JT22TF-\*, HG3G-8JT22MF-\*

HG2G-5F Programmable Display: HG2G-5FT22TF-\*

HG2G-5T Programmable Display: HG2G-5TN22TF-\*, HG2G-5TT22TF-\*

HG1G Programmable Display: HG1G-4VT22TF-\*

HG1P Programmable Display: HG1P-ST32YBFH-B, HG1P-ST32ZBFH-B0

### 软件错误

如果在模拟器中将外部设备字地址，应用成位写，则其他位将被设置为0。

### 临时措施

无

### ■ 错误 7

#### 涉及模块

- WindO/I-NV4 Ver. 1.11.1 to Ver. 1.11.4
- HG5G/4G/3G/2G-V Programmable Display system software Ver. 4.65 to Ver. 4.68  
(Automation Organizer Ver. 3.15.1 to Ver. 3.16.2)

型号: SW1A-W1C

注意: 软件下载已经包含在 IDEC 官方网站中

[www.idec.com/china](http://www.idec.com/china)

爱德克电气贸易(上海)有限公司

上海市静安区共和路 209 号企业中心第二座 8 楼 电话(021) 6135 1515, 传真(021) 6135 6225



# 和泉公告

## IDEC ANNOUNCEMENT

公告号: A20-065

2020年1月 14/28页

当使用上述版本的软件时，以下模块可能会出现以下故障：

- HG5G/4G/3G/2G-V Programmable Display
- HG5G-VFXT22MF-B, HG4G-VCXT22MF-B
- HG3G-VAXT22MF-\*, HG3G-V8XT22MF-\*
- HG2G-V5FT22TF-\*

### 软件错误

当外部设备通过 RS422/485 连接与外部设备通信时，如果外部设备快速响应来自 O/I 的数据传输，则通信可能会失败。

### 临时措施

无

### ■ 错误 8

### 涉及模块

- WindO/I-NV4 Ver. 1.0.0 to Ver. 1.11.4  
(Automation Organizer Ver. 3.00 to Ver. 3.16.2)  
型号: SW1A-W1C  
注意：软件下载已经包含在 IDEC 官方网站中

当使用上述版本的软件时，以下模块可能会出现以下故障：

- HG5G/4G/3G/2G-V Programmable Display  
HG5G-VFXT22MF-B, HG4G-VCXT22MF-B  
HG3G-VAXT22MF-\*, HG3G-V8XT22MF-\*
- HG2G-V5FT22TF-\*

[www.idec.com/china](http://www.idec.com/china)

爱德克电气贸易(上海)有限公司

上海市静安区共和路 209 号企业中心第二座 8 楼 电话(021) 6135 1515, 传真(021) 6135 6225

# 和泉公告

## IDEC ANNOUNCEMENT

公告号: A20-065

2020年1月 15/28页

- HG4G/3G Programmable Display  
HG4G-CJT22TF-B, HG4G-CJT22MF-B  
HG3G-AJT22TF-\*, HG3G-AJT22MF-\*, HG3G-8JT22TF-\*, HG3G-8JT22MF-\*
- HG2G-5F Programmable Display: HG2G-5FT22TF-\*
- HG2G-5T Programmable Display: HG2G-5TN22TF-\*, HG2G-5TT22TF-\*
- HG1G Programmable Display: HG1G-4VT22TF-\*
- HG1P Programmable Display: HG1P-ST32YBFH-B0, HG1P-ST32ZBFH-B0

### 软件错误

如果在“文本管理器”对话框中拖放默认组的列，将数字从 1 改为 1，并下载项目，则显示可能会反复重启。




图 8-1: “文本管理器”对话框中的控件

[www.idec.com/china](http://www.idec.com/china)

爱德克电气贸易(上海)有限公司

上海市静安区共和路 209 号企业中心第二座 8 楼 电话(021) 6135 1515, 传真(021) 6135 6225



# 和泉公告

## IDEC ANNOUNCEMENT

公告号: A20-065

2020年1月 16/28页

### 临时措施

打开“文本管理器”对话框，右键单击除第一列之外的任何列的标题。将其设置为默认组。然后右键单击第一列的标题并将其设置为默认组。

### ■ 错误 9

### 涉及模块

- WindO/I-NV4 Ver. 1.9.1 to Ver. 1.11.4  
(Automation Organizer Ver. 3.12.1 to Ver. 3.16.2)

型号: SW1A-W1C

注意: 软件下载已经包含在 IDEC 官方网站中。

当使用上述版本的软件时，以下模块可能会出现以下故障:

- HG5G/4G/3G/2G-V Programmable Display  
HG5G-VFXT22MF-B, HG4G-VCXT22MF-B  
HG3G-VAXT22MF-\*, HG3G-V8XT22MF-\*
- HG2G-V5FT22TF-\*
- HG4G/3G Programmable Display  
HG4G-CJT22TF-B, HG4G-CJT22MF-B  
HG3G-AJT22TF-\*, HG3G-AJT22MF-\*, HG3G-8JT22TF-\*, HG3G-8JT22MF-\*
- HG2G-5F Programmable Display: HG2G-5FT22TF-\*
- HG2G-5T Programmable Display: HG2G-5TN22TF-\*, HG2G-5TT22TF-\*
- HG1G Programmable Display: HG1G-4VT22TF-\*
- HG1P Programmable Display: HG1P-ST32YBFH-B0, HG1P-ST32ZBFH-B0

[www.idec.com/china](http://www.idec.com/china)

爱德克电气贸易(上海)有限公司

上海市静安区共和路 209 号企业中心第二座 8 楼 电话(021) 6135 1515, 传真(021) 6135 6225



# 和泉公告

## IDEC ANNOUNCEMENT

公告号: A20-065

2020 年 1 月 17/28 页

### 软件错误

如果复制具有 Windows 字体设置的单元格，将其粘贴到另一个单元格，编辑文本，并将项目下载到显示中，则显示将不会显示编辑后的文本。




图 9-1: “文本管理器”对话框中具有 Windows 字体设置的单元格

### 临时措施

请保存并重新打开项目，然后打开“文本管理器”对话框，点击“确定”按钮。

#### ■ 错误 10

#### 涉及模块

- Wind0/I-NV4 Ver. 1.0.0 to Ver. 1.11.4  
(Automation Organizer Ver. 3.00 to Ver. 3.16.2)

型号: SW1A-W1C

注意: 软件下载已经包含在 IDEC 官方网站中

[www.idec.com/china](http://www.idec.com/china)

爱德克电气贸易(上海)有限公司

上海市静安区共和路 209 号企业中心第二座 8 楼 电话(021) 6135 1515, 传真(021) 6135 6225

# 和泉公告

## IDEC ANNOUNCEMENT

公告号: A20-065

2020年1月 18/28 页

当使用上述版本的软件时，以下模块可能会出现以下故障：

- HG5G/4G/3G/2G-V Programmable Display  
HG5G-VFXT22MF-B, HG4G-VCXT22MF-B  
HG3G-VAXT22MF-\*, HG3G-V8XT22MF-\*HG2G-V5FT22TF-\*
- HG4G/3G Programmable Display  
HG4G-CJT22TF-B, HG4G-CJT22MF-B  
HG3G-AJT22TF-\*, HG3G-AJT22MF-\*, HG3G-8JT22TF-\*, HG3G-8JT22MF-\*
- HG2G-5F Programmable Display: HG2G-5FT22TF-\*
- HG2G-5T Programmable Display: HG2G-5TN22TF-\*, HG2G-5TT22TF-\*
- HG1G Programmable Display: HG1G-4VT22TF-\*
- HG1P Programmable Display: HG1P-ST32YBFH-B0, HG1P-ST32ZBFH-B0

### 软件错误

如果您选择多个具有不同字体设置的单元格并在“文本管理器”对话框中编辑文本，则字体设置为空白。如果单击“确定”按钮，则“文本管理器”对话框将无法打开。此外，如果在“文本管理器”问题发生后保存项目，则项目将变得不可撤消。




图 10-1：“文本管理器”对话框中的字体设置为空白

[www.idec.com/china](http://www.idec.com/china)

爱德克电气贸易(上海)有限公司

上海市静安区共和路 209 号企业中心第二座 8 楼 电话(021) 6135 1515, 传真(021) 6135 6225



# 和泉公告

## IDEC ANNOUNCEMENT

公告号: A20-065

2020年1月 19/28页

### 临时措施

无

#### ■ 错误 11

#### 涉及模块

- WindO/I-NV4 Ver. 1.0.0 to Ver. 1.11.4  
(Automation Organizer Ver. 3.00 to Ver. 3.16.2)

型号: SW1A-W1C

注意: 软件下载已经包含在 IDEC 官方网站中

当使用上述版本的软件时, 以下模块可能会出现以下故障:

- HG5G/4G/3G/2G-V Programmable Display  
HG5G-VFXT22MF-B, HG4G-VCXT22MF-B  
HG3G-VAXT22MF-\*, HG3G-V8XT22MF-\*
- HG2G-V5FT22TF-\*
- HG4G/3G Programmable Display  
HG4G-CJT22TF-B, HG4G-CJT22MF-B  
HG3G-AJT22TF-\*, HG3G-AJT22MF-\*, HG3G-8JT22TF-\*, HG3G-8JT22MF-\*
- HG2G-5F Programmable Display: HG2G-5FT22TF-\*
- HG2G-5T Programmable Display: HG2G-5TN22TF-\*, HG2G-5TT22TF-\*
- HG1G Programmable Display: HG1G-4VT22TF-\*
- HG1P Programmable Display: HG1P-ST32YBFH-B0, HG1P-ST32ZBFH-B0

[www.idec.com/china](http://www.idec.com/china)

爱德克电气贸易(上海)有限公司

上海市静安区共和路 209 号企业中心第二座 8 楼 电话(021) 6135 1515, 传真(021) 6135 6225






图11-2: “项目设置”对话框中的“通信驱动程序”选项卡

### 临时措施

在“项目设置”对话框中将“Allen-Bradley”设置为“外部设备通信2”时，请使用“外部设备通信1”或“外部设备通信3”，而不要使用“外部设备通信4”。

#### ■ 错误 12

#### 涉及模块

- WindO/I-NV4 Ver. 1.11.1 to Ver. 1.11.4  
(Automation Organizer Ver. 3.15.1 to Ver. 3.16.2)

型号: SW1A-W1C

注意: 软件下载已经包含在 IDEC 官方网站中

当使用上述版本的软件时，以下模块可能会出现以下故障

HG5G/4G/3G/2G-V Programmable Display

HG5G-VFXT22MF-B, HG4G-VCXT22MF-B

HG3G-VAXT22MF-\*, HG3G-V8XT22MF-\*

HG2G-V5FT22TF-\*

HG4G/3G Programmable Display

HG4G-CJT22TF-B, HG4G-CJT22MF-B

HG3G-AJT22TF-\*, HG3G-AJT22MF-\*, HG3G-8JT22TF-\*, HG3G-8JT22MF-\*

[www.idec.com/china](http://www.idec.com/china)

爱德克电气贸易(上海)有限公司

上海市静安区共和路 209 号企业中心第二座 8 楼 电话(021) 6135 1515, 传真(021) 6135 6225

# 和泉公告

## IDEC ANNOUNCEMENT

公告号: A20-065

2020年1月 22/28页

HG2G-5F Programmable Display: HG2G-5FT22TF-\*

HG2G-5T Programmable Display: HG2G-5TN22TF-\*, HG2G-5TT22TF-\*

HG1G Programmable Display: HG1G-4VT22TF-\*

HG1P Programmable Display: HG1P-ST32YBFH-B0, HG1P-ST32ZBFH-B0

### 软件错误

使用“脚本管理器”diap -log框上的“导入”按钮导入脚本后下载项目文件，导致显示重复重启。



图12-1: “脚本管理器”对话框中的“导入”按钮

### ■ 错误 13

#### 涉及模块

- WindO/I-NV4 Ver. 1.1.0 to Ver. 1.11.4

(Automation Organizer Ver. 3.2.1 to Ver. 3.16.2)

型号: SW1A-W1C

注意: 软件下载已经包含在 IDEC 官方网站中

[www.idec.com/china](http://www.idec.com/china)

爱德克电气贸易(上海)有限公司

上海市静安区共和路 209 号企业中心第二座 8 楼 电话(021) 6135 1515, 传真(021) 6135 6225



# 和泉公告

## IDEC ANNOUNCEMENT

公告号: A20-065

2020年1月 23/28 页

当使用上述版本的软件时，以下模块可能会出现以下故障

HG5G/4G/3G/2G-V Programmable Display

HG5G-VFXT22MF-B, HG4G-VCXT22MF-B

HG3G-VAXT22MF-\*, HG3G-V8XT22MF-\*

HG2G-V5FT22TF-\*

HG4G/3G Programmable Display

HG4G-CJT22TF-B, HG4G-CJT22MF-B

HG3G-AJT22TF-\*, HG3G-AJT22MF-\*, HG3G-8JT22TF-\*, HG3G-8JT22MF-\*

HG2G-5F Programmable Display: HG2G-5FT22TF-\*

HG2G-5T Programmable Display: HG2G-5TN22TF-\*, HG2G-5TT22TF-\*

HG1G Programmable Display: HG1P-ST32YBFH-B0, HG1P-ST32ZBFH-B0

### 软件错误

如果脚本中的“if”语句或“while”语句的条件表达式混合了位设备和字设备，并且使用关系运算符(>、<、>=、<=)或算术运算符(+、-、\*、/、%)，那么以下操作可能会在脚本中删除位设备地址：

λ Changing 系列 产品

λ Copying 粘贴 “Multi-button”，包括 “Script Command” 或 “Script”，“Multi-Command”，包括 “Script”，NV4. 的从另一个实例

λ Changing 沟通 driver.

请记住，下载项目将无法工作，因为 NV4 判断脚本无效。

(示例)如果使用以下脚本，并且产品系列发生更改，则删除“LM 0000”。

[www.idec.com/china](http://www.idec.com/china)

爱德克电气贸易(上海)有限公司

上海市静安区共和路 209 号企业中心第二座 8 楼 电话(021) 6135 1515, 传真(021) 6135 6225

# 和泉公告

## IDEC ANNOUNCEMENT

公告号: A20-065

2020年1月 24/28 页

<Before changing product series>

Bit Device

Word Device

```
If ([LM 0000] == 1 || [LDR 0000] >=2)
{
  [LDR 0001] = 3;
}
```

导致问题的关系运算符

<After changing product series>

```
If ([ ] ==1 || [LDR 0000] >=2)
{
  [LDR 0001] =3;
}
```

### ■ 错误 14

#### 涉及模块

- Wind0/I-NV4 Ver. 1.0.0 to Ver. 1.11.4  
(Automation Organizer Ver. 3.00 to Ver. 3.16.2)  
型号: SW1A-W1C

注意: 软件下载已经包含在 IDEC 官方网站中

[www.idec.com/china](http://www.idec.com/china)

爱德克电气贸易(上海)有限公司

上海市静安区共和路 209 号企业中心第二座 8 楼 电话(021) 6135 1515, 传真(021) 6135 6225





# 和泉公告

## IDEC ANNOUNCEMENT

公告号: A20-065

2020年1月 25/28 页

当使用上述版本的软件时, 以下模块可能会出现以下故障

- HG5G/4G/3G/2G-V Programmable Display  
HG5G-VFXT22MF-B, HG4G-VCXT22MF-B  
HG3G-VAXT22MF-\*, HG3G-V8XT22MF-\*, HG2G-V5FT22TF-\*
- HG4G/3G Programmable Display  
HG4G-CJT22TF-B, HG4G-CJT22MF-B  
HG3G-AJT22TF-\*, HG3G-AJT22MF-\*, HG3G-8JT22TF-\*, HG3G-8JT22MF-\*
- HG2G-5F Programmable Display: HG2G-5FT22TF-\*
- HG2G-5T Programmable Display: HG2G-5TN22TF-\*, HG2G-5TT22TF-\*
- HG1G Programmable Display: HG1G-4VT22TF-\*
- HG1P Programmable Display: HG1P-ST32YBFH-B0, HG1P-ST32ZBFH-B0

### 软件错误

如果在脚本中的单个条件表达式中使用 Bitwise 或(|)或 Bitwise AND(&), 并且与以下操作符结合使用, 则脚本将被视为无效, 并且无法下载项目文件。

- Logical inversion (!)
- Relational Operators (>, <, >=, <=)

(例)以下脚本被认为无效

模式	脚本
1	if([LM 0000]   [LM 0001]   ![LM 0002]) { }
2	if([LM 0000] & ![LM 0001]) { }
3	if((1 < [LDR 0000])   (1 < [LDR 0001])   (1 < [LDR 0002])) { }
4	if((1 < [LDR 0000]) & (1 < [LDR 0001]) & (1 >= [LDR 0002])) { }

[www.idec.com/china](http://www.idec.com/china)

爱德克电气贸易(上海)有限公司

上海市静安区共和路 209 号企业中心第二座 8 楼 电话(021) 6135 1515, 传真(021) 6135 6225



# 和泉公告

## IDEC ANNOUNCEMENT

公告号: A20-065

2020年1月 26/28页

### 临时措施

请使用取反(~)代替逻辑取反(!)。

另外, 请先将条件表达式结果存储在不同的设备地址中。然后在条件表达式中使用它们。

(例如) 使用反转(~)而不是使用逻辑反转(!)。

模式	脚本
1	<pre>if([LM 0000]   [LM 0001]   ~[LM 0002]) { }</pre>
2	<pre>if([LM 0000] &amp; ~[LM 0001]) { }</pre>

(例子) 存储条件表达式的结果在不同的设备地址和使用他们在条件表达式。

模式	脚本
3	<pre>if((1 &lt; [LDR 0000])   (1 &lt; [LDR 0001])) { [LDR 0003] = 1; } if([LDR 0003]   (1 &lt; [LDR 0002])) { }</pre>
4	<pre>if((1 &gt;= [LDR 0000]) &amp; (1 &gt;= [LDR 0001])) { [LDR 0003] = 1; } if([LDR 0003]   (1 &gt;= [LDR 0002])) { }</pre>

[www.idec.com/china](http://www.idec.com/china)

爱德克电气贸易(上海)有限公司

上海市静安区共和路 209 号企业中心第二座 8 楼 电话(021) 6135 1515, 传真(021) 6135 6225



# 和泉公告

## IDEC ANNOUNCEMENT

公告号: A20-065

2020年1月 27/28 页

### ■ 错误 15

#### 涉及模块

- WindO/I-NV4 Ver. 1.0.0 to Ver. 1.11.4  
(Automation Organizer Ver. 3.00 to Ver. 3.16.2)

型号: SW1A-W1C

注意: 软件下载已经包含在 IDEC 官方网站中

当使用上述版本的软件时, 以下模块可能会出现以下故障

HG5G/4G/3G/2G-V Programmable Display

HG5G-VFXT22MF-B, HG4G-VCXT22MF-B

HG3G-VAXT22MF-\*, HG3G-V8XT22MF-\*

HG2G-V5FT22TF-\*

HG4G/3G Programmable Display

HG4G-CJT22TF-B, HG4G-CJT22MF-B

HG3G-AJT22TF-\*, HG3G-AJT22MF-\*, HG3G-8JT22TF-\*, HG3G-8JT22MF-\*

HG2G-5F Programmable Display: HG2G-5FT22TF-\*

HG2G-5T Programmable Display: HG2G-5TN22TF-\*, HG2G-5TT22TF-\*

HG1G Programmable Display: HG1G-4VT22TF-\*

HG1P Programmable Display: HG1P-ST32YBFH-B0, HG1P-ST32ZBFH-B0

[www.idec.com/china](http://www.idec.com/china)

爱德克电气贸易(上海)有限公司

上海市静安区共和路 209 号企业中心第二座 8 楼 电话(021) 6135 1515, 传真(021) 6135 6225

# 和泉公告

## IDEC ANNOUNCEMENT

公告号: A20-065

2020年1月 28/28页

### 软件错误

如果在 Wind0/I-NV2 中设置“Windows 字体”的“字符集”为“ANSI”，并在文本中输入一个欧洲字符串，那么当 Wind0/I-NV4 打开项目时，文本可能会产生混淆。




图 15-1: Wind0/I-NV2 设置




图 15-2: Wind0/I-NV4 中的乱码

### 临时措施

无

[www.idec.com/china](http://www.idec.com/china)

爱德克电气贸易(上海)有限公司

上海市静安区共和路 209 号企业中心第二座 8 楼 电话(021) 6135 1515, 传真(021) 6135 6225