

和泉公告

IDEC ANNOUNCEMENT

公告号: A23-003

2022年4月 1/3页

LF1A系列LED照明单元之规格变更

针对型号

LF1A 系列 LED 照明单元: 白色和黄色产品 (含特制品)

型号 (长度)	白色	黄色
LF1A-A1-*(120mm)	LF1A-A1-2THWW6	LF1A-A1-2SHY8
LF1A-B1-*(180mm)	LF1A-B1-2THWW6	LF1A-B1-2SHY8
LF1A-D1-*(300mm)	LF1A-D1-2THWW6	LF1A-D1-2SHY8



主要变更

用于白色和黄色 LF1A 系列 LED 照明单元的 LED 模块将停产。将使用新的 LED 模块和盖板, 以提高亮度, 消除多阴影效应, 并减轻重量。

因此, 外观和规格将更改如下。

• 外观 (LF1A-B1-* 180mm)

	白色	黄色
变更前 (注1)		
变更后		

注 1: 在第 A23-003 号公告中公布了带有新盖板的产品

• 色温/主波长

	变更前		变更后	
	白色	黄色	日光色 (注2)	黄色
色温/主波长	5500K	590nm	5700K	592nm

注 2: 照明颜色的命名将根据 JIS 标准进行更改

<https://idecchina.cn/>

爱德克电气贸易(上海)有限公司

上海市静安区共和路 209 号企业中心第二座 8 楼 电话(021) 6135 1515 传真(021) 6135 6225

和泉公告

IDEC ANNOUNCEMENT

公告号: A23-0003

2022年4月 2/3页

• 光通量 (typ.)

“光度 (LED 模块单体)” 将更改为 “光通量 (典型值)”

变更前		型号	变更前 (参考: 计算值)		变更后	
白色	黄色		日光色	黄色	日光色	黄色
6000mcd	4000mcd	LF1A-A1-*	95lm	55lm	130lm	55lm
		LF1A-B1-*	190lm	110lm	260lm	110lm
		LF1A-D1-*	380lm	220lm	520lm	220lm

• 输入电流和额定功率

型号	变更前				变更后			
	输入电流		额定功率		输入电流		额定功率	
	白色	黄色	白色	黄色	日光色	黄色	日光色	黄色
LF1A-A1-*	55mA	75mA	1.3W	1.8W	50mA	90mA	1.2W	2.2W
LF1A-B1-*	110mA	150mA	2.6W	3.6W	100mA	180mA	2.4W	4.3W
LF1A-D1-*	220mA	300mA	5.5W	7.2W	200mA	360mA	4.8W	8.6W

• 参考照度 (typ.) at 500mm

LF1A 产品目录/说明书中的“参考照度”是 LED 照明装置开启后的照度值。和其他系列一样, 我们将其更改为稳定后的照度值。

型号	变更前 (注1)				变更后			
	刚启动		稳定后		刚启动		稳定后	
	白色	黄色	白色	黄色	日光色	黄色	日光色	黄色
LF1A-A1-*	160lx	100lx	160lx	75lx	210lx	105lx	210lx	100lx
LF1A-B1-*	320lx	205lx	320lx	155lx	420lx	220lx	420lx	195lx
LF1A-D1-*	645lx	415lx	645lx	310lx	855lx	515lx	840lx	390lx

<https://idecchina.cn/>

爱德克电气贸易(上海)有限公司

上海市静安区共和路 209 号企业中心第二座 8 楼 电话(021) 6135 1515 传真(021) 6135 6225

和泉公告

IDEC ANNOUNCEMENT

公告号: A23-0003

2022年4月 2/3页

• 重量 (约)

型号	变更前		变更后	
	白色	黄色	日光色	黄色
LF1A-A1-*	190g	190g	160g	160g
LF1A-B1-*	270g	270g	220g	220g
LF1A-D1-*	470g	470g	345g	345g

注: 无其他规格变更


更改日期

从 2021 年 7 月开始逐步实施 (取决于我们的库存情况)

注: 根据我们的库存情况, 当前产品和新产品可能会混在同一批货中。

识别标志

变更后的产品将在产品标签和外箱标签上的批号附近显示一个识别字母“C”



识别标志

说明书的二维码

识别标志

无其他变更

<https://idecchina.cn/>

爱德克电气贸易(上海)有限公司

上海市静安区共和路 209 号企业中心第二座 8 楼 电话(021) 6135 1515 传真(021) 6135 6225